

**Portala  
Casa**<sup>®</sup>  
La Tua Porta è Pronta

EDIZIONE 3



	PORTALACASA	2
	FINITURE	4
LACCATI	CIECA LISCIA	6
	DYNAMIC	10
	CROSS	14
	CLASSIC	18
	STYLE	22
	TRENDY	26
	DECORATIVI	BIANCO MATRIX
BIANCO MATRIX VETRO		34
AVENA MATRIX - AVENA MATRIX VETRO		38
CALCE		42
BIANCO STRUTTURA		46
RISO		50
ORZO		54
FARRO		58
BIANCO HD - BIANCO HD VETRO		62
NOCE NAZIONALE - NOCE NAZIONALE VETRO		66
LATTE		70
CORDA		74
QUADRA BIANCO		78
BAND		82
TONDA ECRÙ		86
TONDA NOCE		90
TONDA BIANCO		94
FILOMURO PRIMER		98
EVO21		100
SISTEMA SCORREVOLE ESTERNO MURO - ACCESSORI		102
MANIGLIE PORTE INTERNE	104	
PORTE BLINDATE	106	
RIVESTIMENTI PORTE BLINDATE	120	
GUARNIZIONI E MANIGLIE PORTE BLINDATE	122	
ACCESSORI - FALSO TELAIO	124	
ALLARGAMENTI - COPRIFILI - BATTISCOPI	126	
SEZIONI TELAI	128	
PRODOTTI PER LA POSA - IMBALLI	144	
TRASPORTO	146	
SISTEMI ORDINABILI	148	

# Scegli, Clicca, La Tua Porta è Pronta Portalacasa.

*PORTALACASA è la gamma di porte composta da una selezione di colori, disegni, finiture e soluzioni tecniche creata grazie alla nostra esperienza per proporre ai nostri partner qualificati una nuova opportunità di business: porte di alta qualità dal prezzo accessibile a tutti, disponibili per il libero mercato “no name”, retail o online stores e in pronta consegna Franco Fabbrica in 48 ore.*

- Porte a battente reversibili
- Porte scorrevoli a scomparsa
- Porte scorrevoli esterno muro
- Porte pieghevoli
- Porte rototraslanti
- Porte filomuro
- Porte laccate
- Porte decorativo simil legno
- Porte blindate
- Rivestimenti per blindate
- Maniglie e accessori
- Battiscopa
- Prodotti per la posa

Servizio garantito  
soddisfatti o rimborsati.

*538 articoli, porte e accessori in pronta consegna  
presso i nostri HUB. Scegli come riceverle.*

RITIRA TU

CONSEGNIAMO NOI IN 7 GG.

CORRIERE ESPRESSO



# Finiture porte e rivestimenti per porte blindate (ambienti interni)



CALCE



RISO



BIANCO STRUTTURA



ORZO



BIANCO HD\*



FARRO



NOCE NAZIONALE  
TONDA NOCE



BIANCO LACCATO



BIANCO MATRIX



LATTE



AVENA MATRIX



CORDA



BIANCO MICRO\*\*



BAND



TONDA ECRÙ

\* BIANCO HD

= LAMINATO CPL

\*\* BIANCO MICRO, MOGANO E TANGANICA = MICRO LAMINATO

## Finiture rivestimenti per porte blindate (ambienti interni)

(Oltre a tutte le finiture di pag. 4)




MOGANO\*\*




TANGANICA\*\*

## Finiture rivestimenti per porte blindate (ambienti esterni)



TORINESE  
BIANCO PVC




CREMONESE  
TORTORA PVC



MILANESE  
NOCE PVC



PAVESE  
GRIGIO PVC



MILANESE  
CIOCCOLATO PVC



GENOVESE  
ROVERE PVC



CREMONESE  
OKOUMÈ NOCE  
COMPENSATO  
MARINO

\*\* MOGANO E TANGANICA = MICRO LAMINATO  
PVC = RENOLIT SU MDF IDROFUGO

CIECA LISCIA  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE



CIECA LISCIA  
BIANCO LACCATO  
DOUBLÉ



CIECA LISCIA



CIECA LISCIA

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Liscio



CIECA LISCIA


- A** Rototraslante reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** PK ROTO
- M** Maniglia vedi pag. 114/115
- P** Liscio



CIECA LISCIA

- A** Double reversibile\*
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag. 114/115
- P** Liscio

\*apertura pieghevole 2/3-1/3



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



CIECA LISCIA

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Tonda
- P** Liscio



CIECA LISCIA

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiate Tonda
- P** Liscio



Blindato SICURA

- C** BIANCO LACCATO LISCIO
- T** White


### SEZIONE ANTA



### DIMENSIONI TELAI

85 mm


TELAIO IDROFUGO LSB, CARB, FSC®



85


COPRIFILI MDF IDROFUGO, CARB, FSC®

105 mm







105

### ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
BATTENTE REVERSIBILE 200	700/800	2000	85
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800/900	2100	da 105 vuoto 70 a125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800/900	2100	-
DOUBLÈ REVERSIBILE	700/800	2100	85
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE	700/800	2100	105
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO	 DOUBLÈ 2/3 - 1/3	 ROTOTRASLANTE
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA	 SERRATURA MAGNETICA	 SERRATURA MAGNETICA
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60		 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 PK ROTO
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA			 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

DYNAMIC  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE



DYNAMIC  
BIANCO LACCATO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



DYNAMIC



DYNAMIC

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Inciso



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



DYNAMIC

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Inciso



DYNAMIC


- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiate Tonda
- P** Inciso





Blindato SICURA

- C** BIANCO LACCATO LISCIO
  - T** White
- Pannello per porta blindata, solo laccato bianco liscio


**SEZIONE ANTA**








**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO		

CROSS  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE



CROSS  
BIANCO LACCATO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



CROSS



CROSS

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Inciso



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



CROSS

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Inciso



CROSS

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiate Tonda
- P** Inciso




Blindato SICURA



- C** BIANCO LACCATO LISCIO
- T** White

Pannello per porta blindata, solo laccato bianco liscio


SEZIONE ANTA







DIMENSIONI TELAI



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO		



**CLASSIC**  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE




**CLASSIC**  
BIANCO LACCATO  
ESTERNO MURO



CLASSIC

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedipag.114/115
- P** Pantografato Classic



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



CLASSIC

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Pantografato Classic



CLASSIC


- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO LACCATO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- P** Pantografato Classic





Blindato SICURA

- C** BIANCO LACCATO LISCIO
  - T** White
- Pannello per porta blindata, solo laccato bianco liscio


**SEZIONE ANTA**







**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPIA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPIA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPIA IN ABBINAMENTO		

**STYLE**  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE






**STYLE**  
BIANCO LACCATO  
SCORREVOLE INTERNO MURO



STYLE

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Pantografato Minima



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



STYLE

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Pantografato Minima



STYLE


- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO LACCATO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- P** Pantografato Minima





Blindato SICURA

- C** BIANCO LACCATO LISCIO
  - T** White
- Pannello per porta blindata, solo laccato bianco liscio


**SEZIONE ANTA**







**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800/900	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800/900	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO		



**TRENDY**  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE



**TRENDY**  
BIANCO LACCATO  
BATTENTE



TRENDY

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO LACCATO
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Pantografato Minima



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



TRENDY

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO LACCATO
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Pantografato Minima



TRENDY

- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO LACCATO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiate Tonda
- P** Pantografato Minima




Blindato SICURA



- C** BIANCO LACCATO LISCIO
- T** White

Pannello per porta blindata, solo laccato bianco liscio


**SEZIONE ANTA**







**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPIA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPIA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPIA IN ABBINAMENTO		

**BIANCO MATRIX**  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



BIANCO MATRIX  
BATTENTE





BIANCO MATRIX



BIANCO MATRIX



BIANCO MATRIX

- |                             |                              |                        |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Ⓐ Battente reversibile      | Ⓐ Rototraslante reversibile  | Ⓐ Piego reversibile    |
| Ⓒ BIANCO MATRIX             | Ⓒ BIANCO MATRIX              | Ⓒ BIANCO MATRIX        |
| Ⓓ TLS-A/L8                  | Ⓓ PK ROTO                    | Ⓓ TLS-A/L8             |
| Ⓜ Maniglia vedi pag.114/115 | Ⓜ Maniglia vedi pag. 114/115 | Ⓜ Kit L/O Tonda        |
| Ⓟ Venatura orizzontale      | Ⓟ Venatura orizzontale       | Ⓟ Venatura orizzontale |



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BIANCO MATRIX





BIANCO MATRIX

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ⓐ Scorrevole a scomparsa | Ⓐ Scorrevole esterno muro |
| Ⓒ BIANCO MATRIX          | Ⓒ BIANCO MATRIX           |
| Ⓓ KLS/L8                 | Ⓓ Binario esterno muro    |
| Ⓜ Kit L/O Tonda          | Ⓜ Kit unghiata Tonda      |
| Ⓟ Venatura orizzontale   | Ⓟ Venatura orizzontale    |







Blindato SICURA

- |                 |
|-----------------|
| Ⓒ BIANCO MATRIX |
| Ⓓ White         |



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
BATTENTE REVERSIBILE 200	600/700/800/900	2000	85
SCORREVOLE A SCOMPARSA	600/700/800/900	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
SCORREVOLE ESTERNO MURO	600/700/800/900	2100	-
PIEGO REVERSIBILE	700/800	2100	85
ROTOTRASLANTE REVERSIBILE	700/800	2100	105
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO	 PIEGO	 ROTOTRASLANTE
 SERRATURA MEDIANA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA	 KIT L/O TONDA	 SERRATURA MAGNETICA
 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI			 SERRATURA SCIVOLA T	
 TELAIO TLS-A 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90		 TELAIO TLS-A 85 MM E 105 MM	 PK ROTO
 TELAIO 90°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

BIANCO MATRIX VETRO  
BATTENTE



BIANCO MATRIX VETRO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



BIANCO MATRIX VETRO



BIANCO MATRIX VETRO

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO MATRIX
- T** TLS-A/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- V** Bianco latte 3+3



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BIANCO MATRIX VETRO

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO MATRIX
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Tonda
- V** Bianco latte 3+3



BIANCO MATRIX VETRO

- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO MATRIX
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- P** Liscio




Blindato SICURA

- C** BIANCO MATRIX
- T** White


### DIMENSIONI TELAI

85 mm


TELAIO LSB IDROFUGO, CARB, FSC®






105 mm



### ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
<b>BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/800/900	2100	85-105
<b>SCORREVOLE A SCOMPARSA</b>	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
<b>SCORREVOLE ESTERNO MURO</b>	700/800	2100	-
<b>RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX</b>	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MEDIANA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI				
 TELAIO TLS-A 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90			
 TELAIO 90°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA	 GUARNIZIONE ACUSTICA		
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO		

AVENA MATRIX  
BATTENTE





AVENA MATRIX VETRO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA

AVENA MATRIX - AVENA MATRIX VETRO



AVENA MATRIX

- A** Battente reversibile
- C** AVENA MATRIX
- T** TLS-A/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura orizzontale



AVENA MATRIX

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** AVENA MATRIX
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura orizzontale



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



AVENA MATRIX VETRO

- A** Battente reversibile
- C** AVENA MATRIX
- T** TLS-A/L8
- M** Maniglia vedi pag. 114/115
- V** Bianco latte 3+3



AVENA MATRIX VETRO

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** AVENA MATRIX
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Tonda
- V** Bianco latte 3+3




Blindato SICURA

- C** AVENA MATRIX
- T** Silver


**DIMENSIONI TELAI**

85 mm


TELAIO LSB IDROFUGO, CARB, FSC®





105 mm



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MEDIANA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE ANUBA REVERSIBILI</p>				
 <p>TELAIO TLS-A 85 MM E 105 MM</p>	 <p>KLS per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90</p>			
 <p>TELAIO 90°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>	 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>			
 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

CALCE  
BATTENTE



CALCE  
ROTOTRASLANTE



CALCE



CALCE



CALCE



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°

- A** Battente reversibile
- C** CALCE
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag. 114/115
- P** Effetto spatolato

- A** Rototraslante reversibile
- C** CALCE
- T** PK ROTO
- M** Maniglia vedi pag. 114/115
- P** Effetto spatolato



CALCE



- A** Scorrevole a scomparsa
- C** CALCE
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Effetto spatolato




Blindato SICURA

- C** CALCE
- T** Silver



**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
<b>BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/750/800/900	2100	85-105
<b>SCORREVOLE A SCOMPARSA</b>	600/700/800/900	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
<b>ROTOTRASLANTE REVERSIBILE</b>	700/800	2100	105
<b>RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX</b>	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA			 ROTOTRASLANTE
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA			 SERRATURA MAGNETICA
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90 <b>90/100</b> vuoto 54/60			 PK ROTO
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				 GUARNIZIONE ACUSTICA
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO			 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

BIANCO STRUTTURA  
BATTENTE



**BIANCO STRUTTURA**  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



**BIANCO STRUTTURA**



BIANCO STRUTTURA

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO STRUTTURA
- T** TLS/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura orizzontale



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BIANCO STRUTTURA

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO STRUTTURA
- T** KLS/L8
- M** Kit L/O Tonda
- P** Venatura orizzontale



BIANCO STRUTTURA



- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO STRUTTURA
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- P** Venatura orizzontale




Blindato SICURA

- C** BIANCO STRUTTURA
- T** Silver



**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
SCORREVOLE ESTERNO MURO	700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TLS 85 MM E 105 MM	 KLS per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO			

RISO  
BATTENTE





RISO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



RISO

- A** Battente reversibile
- C** RISO
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura orizzontale



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



RISO



- A** Scorrevole a scomparsa
- C** RISO
- T** KSK/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura orizzontale



Blindato SICURA

- C** RISO
- T** Silver





**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
<b>BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/750/800/900	2100	85-105
<b>SCORREVOLE A SCOMPARSA</b>	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
<b>RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX</b>	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MAGNETICA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°</p>				
 <p>TELAIO TK 85 MM E 105 MM</p>	 <p>KSK per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90 <b>90/100</b> vuoto 54/60</p>			
 <p>TELAIO 45°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

ORZO  
BATTENTE





**ORZO**  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



ORZO

- A** Battente reversibile
- C** ORZO
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura orizzontale



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



ORZO



- A** Scorrevole a scomparsa
- C** ORZO
- T** KSK/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura orizzontale



Blindato SICURA

- C** ORZO
- T** Silver




**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MAGNETICA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°</p>				
 <p>TELAIO TK 85 MM E 105 MM</p>	 <p>KSK per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90 <b>90/100</b> vuoto 54/60</p>			
 <p>TELAIO 45°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			



**FARRO**  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



FARRO  
BATTENTE



FARRO

- A** Battente reversibile
- C** FARRO
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura orizzontale



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



FARRO



- A** Scorrevole a scomparsa
- C** FARRO
- T** KSK/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura orizzontale



Blindato SICURA

- C** FARRO
- T** Silver





**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MAGNETICA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°</p>				
 <p>TELAIO TK 85 MM E 105 MM</p>	 <p>KSK per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90 <b>90/100</b> vuoto 54/60</p>			
 <p>TELAIO 45°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

BIANCO HD VETRO  
BATTENTE





BIANCO HD  
BATTENTE

# BIANCO HD - BIANCO HD VETRO



BIANCO HD

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO HD\*
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Liscio




BIANCO HD

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO HD\*
- T** KSK/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Liscio



BIANCO HD

- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO HD\*
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- P** Liscio



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°

\*BIANCO HD = LAMINATO CPL



BIANCO HD VETRO

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO HD\*
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- V** Bianco latte 3+3



BIANCO HD VETRO

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO HD\*
- T** KSK/L8
- M** Kit unghiata L/O Kuader
- V** Bianco latte 3+3



BIANCO HD VETRO



- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO HD\*
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- V** Bianco latte 3+3




Blindato SICURA

- C** BIANCO HD
- T** White





### DIMENSIONI TELAI



### ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
<b>BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/750/800/900	2100	85-105
<b>VETRO BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/800/900	2100	85-105
<b>SCORREVOLE A SCOMPARSA</b>	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
<b>SCORREVOLE ESTERNO MURO</b>	700/800	2100	-
<b>RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX</b>	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TK 85 MM E 105 MM	 KSK per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO		

NOCE NAZIONALE  
BATTENTE





NOCE NAZIONALE VETRO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA

NOCE NAZIONALE - NOCE NAZIONALE VETRO



NOCE NAZIONALE

- A** Battente reversibile
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura verticale



NOCE NAZIONALE

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** NOCE NAZIONALE
- T** KSK/L8
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura verticale



CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



NOCE NAZIONALE VETRO

- A** Battente reversibile
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TK/L8
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- V** Bianco latte 3+3



NOCE NAZIONALE VETRO



- A** Scorrevole a scomparsa
- C** NOCE NAZIONALE
- T** KSK/L8
- M** Kit L/O Kuader
- V** Bianco latte 3+3




Blindato SICURA

- C** NOCE NAZIONALE
- T** Black






**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/750/800/900	2100	85-105
VETRO BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	DOUBLÈ	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE senza ribaltare l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO		
 SERRATURA MAGNETICA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA		
 CERNIERE INVISIBILI AIR 120° a richiesta AIR 180°				
 TELAIO TK 85 MM E 105 MM	 KSK per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60			
 TELAIO 45°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA				
 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 BATTISCOPA IN ABBINAMENTO		

LATTE  
BATTENTE



LATTE  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



LATTE



LATTE

- A** Battente reversibile
- C** LATTE
- T** TP/L6
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura verticale



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



LATTE


- A** Scorrevole a scomparsa
- C** LATTE
- T** KSV/L6
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura verticale




Blindato SICURA

- C** LATTE
- T** Silver


**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MEDIANA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE ANUBA REVERSIBILI</p>				
 <p>TELAIO TP/L6 100 MM</p>	 <p>KSV/L6 per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90</p>			
 <p>TELAIO 90°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

CORDA  
BATTENTE



CORDA  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



CORDA



CORDA

- A** Battente reversibile
- C** CORDA
- T** TP/L6
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura verticale



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



CORDA


- A** Scorrevole a scomparsa
- C** CORDA
- T** KSV/L6
- M** Kit L/O Kuader
- P** Venatura verticale




Blindato SICURA

- C** CORDA
- T** Silver



**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MEDIANA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE ANUBA REVERSIBILI</p>				
 <p>TELAIO TP/L6 100 MM</p>	 <p>KSV/L6 per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90</p>			
 <p>TELAIO 90°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

QUADRA BIANCO  
BATTENTE



QUADRA BIANCO  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



QUADRA BIANCO



QUADRA BIANCO

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO MICRO
- T** TP/L6
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Liscio



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



QUADRA BIANCO


- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO MICRO
- T** KSV/L6
- M** Kit L/O Kuader
- P** Liscio




Blindato SICURA

- C** BIANCO MICRO
- T** White


**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MEDIANA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE ANUBA REVERSIBILI</p>				
 <p>TELAIO TP/L6 100 MM</p>	 <p>KSV/L6 per CASSONETTO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90</p>			
 <p>TELAIO 90°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

BAND  
BATTENTE





BAND  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



BAND

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO MICRO
- T** TP/L6
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Liscio



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BAND


- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO MICRO
- T** KSV/L6
- M** Kit L/O Kuader
- P** Liscio




Blindato SICURA

- C** BIANCO MICRO
- T** White


**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
<b>BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/800/900	2100	85-105
<b>SCORREVOLE A SCOMPARSA</b>	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
<b>SCORREVOLE ESTERNO MURO</b>	700/800	2100	-
<b>RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX</b>	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 <p>BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta</p>	 <p>SCORREVOLE A SCOMPARSA</p>			
 <p>SERRATURA MEDIANA</p>	 <p>KIT L/O TONDA</p>			
 <p>CERNIERE ANUBA REVERSIBILI</p>				
 <p>TELAIO TP/L6 100 MM</p>	 <p>KSV/L6 per CASSONETTO da <b>105</b> vuoto 70 a <b>125</b> vuoto 90</p>			
 <p>TELAIO 90°</p>				
 <p>GUARNIZIONE ACUSTICA</p>				
 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>	 <p>BATTISCOPA IN ABBINAMENTO</p>			

TONDA ECRÙ  
SCORREVOLE A SCOMPARSA





TONDA ECRÙ  
BATTENTE

TONDA ECRÙ



TONDA ECRÙ

- A** Battente reversibile
- C** ECRÙ
- T** TV/V7
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura orizzontale



TONDA ECRÙ

- A** Piego reversibile
- C** ECRÙ
- T** TV/V7
- M** Kit L/O Tonda
- P** Venatura orizzontale



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI TRIPLO GAMBO



TONDA ECRÙ

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** ECRÙ
- T** KSV/V7
- M** Kit L/O Tonda
- P** Venatura orizzontale




Blindato SICURA

- C** ECRÙ
- T** Silver

**DIMENSIONI TELAI**

100 mm


TELAIO MDF CARB, FSC®



TELAIO TV/V7  
100


COPRIFILI MDF CARB, FSC®

**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
PIEGO REVERSIBILE	700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO	 PIEGO	
 SERRATURA MEDIANA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA	 KIT L/O TONDA	
 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI			 SERRATURA SCIVOLA T	
 TELAIO TV/V7 100 MM	 KSV/V7 per CASSONET6TO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90		 TELAIO TV/V7 100 MM	
 TELAIO 90°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA			 GUARNIZIONE ACUSTICA	
 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	



TONDA NOCE  
PIEGO



TONDA NOCE  
BATTENTE

TONDA NOCE



TONDA NOCE

- A** Battente reversibile
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TV/V7
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Venatura verticale



TONDA NOCE

- A** Piegio reversibile
- C** NOCE NAZIONALE
- T** TV/V7
- M** Kit L/O Tonda
- P** Venatura verticale



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI TRIPLO GAMBO



TONDA NOCE


- A** Scorrevole a scomparsa
- C** NOCE NAZIONALE
- T** KSV/V7
- M** Kit L/O Tonda
- P** Venatura verticale




Blindato SICURA

- C** NOCE NAZIONALE
- T** Black



**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
BATTENTE REVERSIBILE	600/700/800/900	2100	85-105
SCORREVOLE A SCOMPARSA	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
PIEGO REVERSIBILE	700/800	2100	-
RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO	 PIEGO	
 SERRATURA MEDIANA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA	 KIT L/O TONDA	
 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI			 SERRATURA SCIVOLA T	
 TELAIO TV/V7 100 MM	 KSV/V7 per CASSONET6TO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90		 TELAIO TV/V7 100 MM	
 TELAIO 90°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA			 GUARNIZIONE ACUSTICA	
 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	

TONDA BIANCO  
BATTENTE





SICURA SILVER  
BIANCO MICRO

TONDA BIANCO



TONDA BIANCO

- A** Battente reversibile
- C** BIANCO MICRO
- T** TV/V7
- M** Maniglia vedi pag.114/115
- P** Liscio



TONDA BIANCO

- A** Piegio reversibile
- C** BIANCO MICRO
- T** TV/V7
- M** Kit L/O Tonda
- P** Liscio



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI TRIPLO GAMBO



TONDA BIANCO

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** BIANCO MICRO
- T** KSV/V7
- M** Kit L/O Tonda
- P** Liscio



TONDA BIANCO


- A** Scorrevole esterno muro
- C** BIANCO MICRO
- T** Binario esterno muro
- M** Kit unghiata Tonda
- P** Liscio




Blindato SICURA

- C** BIANCO MICRO
- T** White



**DIMENSIONI TELAI**



**ALLARGAMENTI MURO**



DIMENSIONI DISPONIBILI in mm	L	H	T
<b>BATTENTE REVERSIBILE</b>	600/700/800/900	2100	85-105
<b>SCORREVOLE A SCOMPARSA</b>	700/800	2100	da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90
<b>PIEGO REVERSIBILE</b>	700/800	2100	-
<b>RIVESTIMENTO PER BLINDATO DX e SX</b>	800/900	2100	-

BATTENTE REVERSIBILE	SCORREVOLE A SCOMPARSA	SCORREVOLE ESTERNO MURO	PIEGO	ROTOTRASLANTE
 BATTENTE REVERSIBILE ribaltando l'anta	 SCORREVOLE A SCOMPARSA	 SCORREVOLE ESTERNO MURO	 PIEGO	
 SERRATURA MEDIANA	 KIT L/O TONDA	 KIT UNGHIATA TONDA	 KIT L/O TONDA	
 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI			 SERRATURA SCIVOLA T	
 TELAIO TV/V7 100 MM	 KSV/V7 per CASSONET6TO da 105 vuoto 70 a 125 vuoto 90		 TELAIO TV/V7 100 MM	
 TELAIO 90°				
 GUARNIZIONE ACUSTICA			 GUARNIZIONE ACUSTICA	
 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	 NON DISPONIBILE BATTISCOPA IN ABBINAMENTO	

# Aperture e finiture disponibili



FILOMURO PRIMER **REVERSIBILE**  
N° 2 CERNIERE

- A** Battente reversibile
- C** PRIMER VERNICIABILE
- T** TELAIO REVERSIBILE
- M** Maniglia vedi pag.114/115



FILOMURO PRIMER **SCORREVOLE**  
**UNIVERSAL**

- A** Scorrevole a scomparsa
- C** PRIMER VERNICIABILE
- T** CASSONETTO FILOMURO
- M** Kit L/O Kuader



FILOMURO PRIMER **NON REVERSIBILE**  
N° 3 CERNIERE

- A** Battente DX o SX
- C** PRIMER VERNICIABILE
- T** TELAIO DX o SX
- M** Maniglia vedi pag.114/115

## Dimensioni disponibili

**\*BATTENTE - PRIMER REVERSIBILE**


600/700/800/900 x 2100 mm

**SCORREVOLE A SCOMPARSA FILOMURO UNIVERSAL PRIMER**


700/800/900 x 2100 mm

**BATTENTE - NON REVERSIBILE PRIMER DX E SX**

600/700/800/900 x 2100 mm



**BATTENTE REVERSIBILE**  
ribaltando l'anta



**CERNIERE A SCOMPARSA**



**SERRATURA MAGNETICA**



**GUARNIZIONE ACUSTICA**

Anta con fresatura superiore per accogliere le staffe (fornite dai produttori di cassonetti a filomuro) delle principali marche: Scigno essential / Eclisse sythesis line / Dierre New Space rasomuro/ Protek linear Ermetika absolute evo.

# Tipologie di installazione possibili con **UN UNICO TELAIO**

SIA REVERSIBILE, SIA DX O SX


## CARTONGESSO

Apertura  
a spingere  
filo esterno  
spinta SX



Apertura  
a spingere  
filo esterno  
spinta DX


Apertura  
a tirare  
filo esterno  
tira SX



Apertura  
a tirare  
filo esterno  
tira DX


## MURATURA

Apertura  
a spingere  
filo esterno  
spinta SX




Apertura  
a tirare  
filo esterno  
tira DX

Apertura  
a tirare  
filo esterno  
tira SX




Apertura  
a spingere  
filo esterno  
spinta DX

### BATTENTE REVERSIBILE



SPINTA DX = SPINTA SX  
TIRA DX = TIRA SX


### BATTENTE NON REVERSIBILE



SPINTA DX = TIRA SX  
SPINTA SX = TIRA DX


Con i telai vengono fornite nel kit, le zanche per muratura e staffe per cartongesso e rete in fibra di vetro per le stuccature o intonaco.

Per la versione reversibile primer, un unico telaio e un'unica anta, da ribaltare in fase di posa.



ESEMPIO FIOMURO  
CON MURO CARTONGESSO

MDF 4MM  
PRIMER VERNICIABILE  
IDRO CARB FSC



ESEMPIO FIOMURO UNIVERSAL  
SU CASSONETTO CARTONGESSO


NOVITÀ




**EVO21**  
**FILOMURO PRIMER REVERSIBILE**  
**N° 3 CERNIERE**

- REVERSIBILE IN FASE DI MESSA IN OPERA
- CERNIERE ED INCONTRO COMPLETAMENTE INTEGRATE NEL TELAIO
- 3 CERNIERE SUL MONTANTE
- SERRATURA MAGNETICA + INCONTRO MAGNETICO
- TAPPI DI CHIUSURA A PROTEZIONE DEI VANI CERNIERE ED INCONTRO DA INFILTRAZIONE DI MATERIALE IN FASE DI POSA


PARETE CARTONGESSO  
MONTATA A SPINGERE





PARETE MURATURA  
MONTATA A SPINGERE




PARETE CARTONGESSO  
MONTATA A TIRARE




PARETE MURATURA  
MONTATA A TIRARE




SPINTA SX  
PUSH LH




TIRO DX  
PULL RH




SPINTA DX  
PUSH RH



TIRO SX  
PULL LH



UNICO IMBALLO ANTA E TELAIO



- SQUADRETTA DI ANCORAGGIO UNICA SIA PER CARTONGESSO SIA PER MURATURA, REGOLABILE IN ALTEZZA, POSIZIONE DEL TELAIO A SPINGERE O TIRARE
- TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI
- IMPIEGO RIDOTTO DI STUCCO
- UNICA CHIAVE/INSERTO ESAGONALE PER IL MONTAGGIO DI TUTTI GLI ACCESSORI

# Sistema scorrevole esterno muro



UNGHIATE




KIT UNGHIATA TONDA  
cromo satinato  
**DI SERIE**


KIT UNGHIATA TONDA  
oro lucido  
**A RICHIESTA**

KIT UNGHIATA KUADER  
cromo satinato  
**A RICHIESTA**

## Sistema guida



## Profili allargatori anta



I n° 2 profili allargatori con adesivo già predisposto, sono da installare sui lati verticali dell'anta, consentendo di ottenere la larghezza desiderata maggiorata di 50 mm, al fine di coprire i vani muro finiti, intonacati, standard.

L' anta da 700 mm diventa 750 mm, l'anta da 800 mm diventa da 850 mm.

Non è possibile installare incontri di battuta e serrature di chiusura sul sistema scorrevole esterno muro.

Il sistema scorrevole esterno muro si può avere soltanto nei modelli indicati a catalogo:

Tonda Bianco/Bianco HD/Bianco HD Vetro/Bianco Struttura/Bianco Matrix/Cieca Liscia/Dynamic/Style/Classic/Trendy.

SERRATURA  
SCORREVOLE A SCOMPARSA



SERRATURA SCORREVOLE  
SCOMPARSA L/O  
CON APPIGLIO **DI SERIE**



SERRATURA SCORREVOLE  
SCOMPARSA L/O  
CON APPIGLIO oro lucido  
**A RICHIESTA**



KIT L/O TONDA  
cromo satinato  
**DI SERIE**



KIT L/O TONDA  
oro lucido  
**A RICHIESTA**



KIT L/O KUADER  
cromo satinato  
**A RICHIESTA**

SERRATURA BATTENTE



SERRATURA MEDIANA MECCANICA (A richiesta Mediana L/O e Yale, solo cromo satinato)  
DI SERIE



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI  
MONO GAMBO



CERNIERE ANUBA REVERSIBILI  
TRIPLO GAMBO



SERRATURA MAGNETICA  
DI SERIE



CERNIERE INVISIBILI AIR 120° DI SERIE



CERNIERA AIR 180° REVERSIBILE A RICHIESTA  
CONSENTE L'APERTURA DELL'ANTA DI 180°




MAGNETICA  
YALE CON CILINDRO  
A RICHIESTA



MAGNETICA CON  
LIBERO OCCUPATO  
A RICHIESTA



MAGNETICA  
CON CHIAVE  
oro lucido  
A RICHIESTA



MAGNETICA CON  
LIBERO OCCUPATO  
oro lucido  
A RICHIESTA



SERRATURA MAGNETICA  
DI SERIE



CERNIERE A SCOMPARSA  
DI SERIE SU PORTE FILOMURO

# Maniglie porte interne



BIBLO CROMO LUCIDO



BIBLO CROMO SATINATO



LIME CROMO LUCIDO



LIME CROMO SATINATO



DOE CROMO LUCIDO



DOE CROMO SATINATO



TORSION CROMO SATINATO



GOCCIA CROMO SATINATO



TOWN CROMO SATINATO



VIRGOLA CROMO SATINATO



LINEA CROMO SATINATO



VIRGOLA ORO LUCIDO



LINEA ORO LUCIDO

N.B. La porta ha foro per serratura chiave e L/O. In caso di serratura Yale il cliente dovrà allargare in autonomia il foro chiave per accogliere il cilindro Yale.



**PORTA SICURA BLACK**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
CREMONESE TORTORA PVC



**PORTA SICURA SILVER**  
RIVESTIMENTO INTERNO  
RISO



**PORTA SICURA BLACK**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
TORINESE BIANCO PVC



**PORTA SICURA BLACK**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
MILANESE NOCE PVC

MISURE DISPONIBILI IN MM

TIPOLOGIA	L	H
PORTA BLINDATA SICURA BLACK	800/900 sx e dx	2000/2100/2200
PORTA BLINDATA SICURA SILVER	800/900 sx e dx	2100
PORTA BLINDATA SICURA WHITE	800/900 sx e dx	2100

DOTAZIONE DI SERIE

 <b>CLASSE 3</b> Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1	 N° 7 punti di chiusura mobili	 N° 5 chiavi con profilo speciale lato esterno N° 1 chiave da cantiere
 <b>W/m²K K 1,2</b> Trasmittanza termica U=1,2	 4 rostri di sicurezza posti sul lato cerniera	 Defender anti tubo certificato Tonda argento
 <b>36 dB</b> Abbattimento acustico 36dB	 Limitatore di apertura Block a traslazione (catenella) Tonda argento	 Soglia mobile automatica inferiore
 <b>ISTITUTO GIORDANO</b> Istituto certificatore e collaudatore per l'acustica Istituto Giordano	 Serratura movimento a leve, a cilindro	 Spioncino grandangolare argento
 <b>CSI</b> Laboratorio CSI per il certificato di antieffrazione	 Cilindro europeo chiave esterna pomolino interno Tonda argento	 Kit maniglia Tonda argento pomolo esterno fisso/girevole + maniglia interna
 <b>albert</b> Sigillo in battuta marchio Albert	<b>Tenuta all'acqua</b> UNI EN 1027:2001; UNI EN 12208:2000 n.p.d. / <b>Permeabilità all'aria</b> UNI EN 1026:2000; UNI EN 12207 Classe 2 <b>Resistenza al carico del vento</b> UNI EN 12211:2001; UNI EN 12210:2000 Classe 3C	

CERNIERA REGOLABILE

CAPPUCCI COPRICERNIERA

COIBENTAZIONE LANA DI ROCCIA

COIBENTAZIONE EPS

PANNELLO RIVESTIMENTO INTERNO

ROSTRI FISSI GIREVOLI ANTI TAGLIO

CARENE SMONTABILI PER SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO A PORTA MONTATA SFILANDOLO LATERALMENTE

LIMITATORE APERTURA BLOCK CATENELLA A TRASLAZIONE



SERRATURA YALE AD ALTA SICUREZZA

PIASTRA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLA SERRATURA

LATO  
INTERNO



SICURA BLACK

LATO  
ESTERNO



SICURA BLACK

DI SERIE SU:	SICURA BLACK
Telaio e carena	Nero
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Noce Nazionale
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglia esterna	Tonda Argento Pomolo fisso o girevole*
Maniglia interna	Tonda Argento Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione battuta	Nera
Cappucci cerniera	Neri
Trasmittanza termica	1,2 W/m2k
Kit guarnizione a C	-



SICURA SILVER



SICURA SILVER

DI SERIE SU:	SICURA SILVER
Telaio e carena	Silver
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Noce Nazionale
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglia esterna	Tonda Argento Pomolo fisso o girevole*
Maniglia interna	Tonda Argento Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione battuta	Nera
Cappucci cerniera	Argento
Trasmittanza termica	1,2 W/m2k
Kit guarnizione a C	Nera per rendere lo stipite bicolore



SICURA WHITE



SICURA WHITE

DI SERIE SU:	SICURA WHITE
Telaio e carena	Bianco
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Noce Nazionale
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglia esterna	Tonda Argento Pomolo fisso o girevole*
Maniglia interna	Tonda Argento Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione battuta	Nera
Cappucci cerniera	Bianchi
Trasmittanza termica	1,2 W/m2k
Kit guarnizione a C	Nera per rendere lo stipite bicolore

\* il kit prevede 2 quadri: in fase di posa è possibile scegliere Maniglia + pomolo fisso o maniglia + pomolo girevole



**PORTA SICURA MI WHITE**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
BIANCO LACCATO



**PORTA SICURA MI WHITE**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
TANGANICA

MISURE DISPONIBILI IN MM		
TIPOLOGIA	L	H
PORTA BLINDATA SICURA MI BLACK	800/900 sx e dx	2100
PORTA BLINDATA SICURA MI WHITE	800/900 sx e dx	2100

DOTAZIONE DI SERIE

 <b>CLASSE 3</b> Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1	 N° 8 punti di chiusura mobili	 N° 5 chiavi per cilindro lato esterno N° 1 chiave da cantiere N° 3 chiavi per cilindro di servizio lato esterno
 <b>W/m²K K 1,2</b> Trasmittanza termica U=1,2	 4 rostri di sicurezza posti sul lato cerniera	 Defender anti tubo certificato Tonda argento
 <b>36 dB</b> Abbattimento acustico 36dB	 Limitatore di apertura Block a traslazione (catenella) Tonda argento	 Soglia mobile automatica inferiore
 Istituto certificatore e collaudatore per l'acustica Istituto Giordano	 Serratura movimento a ingranaggi, a cilindro	 Spioncino grandangolare argento
 Laboratorio CSI per il certificato di anti-effrazione	 Cilindro di servizio pomolino interno tonda argento	 Kit maniglia Tonda argento pomolo esterno fisso/girevole, maniglia esterna + maniglia interna
 Sigillo in battuta marchio Albert	 Cilindro europeo chiave esterna pomolino interno Tonda argento	

Tenuta all'acqua UNI EN 1027:2001; UNI EN 12208:2000 n.p.d. / Permeabilità all'aria UNI EN 1026:2000; UNI EN 12207 Classe 2  
Resistenza al carico del vento UNI EN 12211:2001; UNI EN 12210:2000 Classe 3C

CERNIERA REGOLABILE

CAPPUCCI COPRICERNIERA

COIBENTAZIONE  
LANA DI ROCCIA

COIBENTAZIONE EPS

PANNELLO  
RIVESTIMENTO INTERNO

ROSTRI FISSI GIREVOLI  
ANTI TAGLIO

CARENE SMONTABILI  
PER SOSTITUZIONE  
RIVESTIMENTO A PORTA  
MONTATA SFILANDOLO  
LATERALMENTE

LIMITATORE APERTURA  
BLOCK CATENELLA  
A TRASLAZIONE



SERRATURA  
AD ALTA SICUREZZA

PIASTRE AL MANGANESE  
A PROTEZIONE  
DELLA SERRATURA

LATO  
INTERNO



SICURA MI BLACK

LATO  
ESTERNO



SICURA MI BLACK

DI SERIE SU:	SICURA MI BLACK
Telaio e carena	Nero
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Tanganica
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Serratura di servizio esterno	Cilindro con chiave
Serratura di servizio interno	Pomolino
Maniglia esterna	Tonda Argento Pomolo fisso o girevole* + Maniglia
Maniglia interna	Tonda Argento Maniglia + pomolino + pomolino di servizio
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione battuta	Nera
Cappucci cerniera	Neri
Trasmittanza termica	1,2 W/m2k
Kit guarnizione a C	-



SICURA MI WHITE



SICURA MI WHITE

DI SERIE SU:	SICURA MI WHITE
Telaio e carena	Bianco
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Tanganica
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Serratura di servizio esterno	Cilindro con chiave
Serratura di servizio interno	Pomolino
Maniglia esterna	Tonda Argento Pomolo fisso o girevole* + Maniglia
Maniglia interna	Tonda Argento Maniglia + pomolino + pomolino di servizio
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione battuta	Nera
Cappucci cerniera	Bianchi
Trasmittanza termica	1,2 W/m2k
Kit guarnizione a C	Nera per rendere lo stipite bicolore

SICURA MI BLACK - WHITE

\* il kit prevede 2 quadri: in fase di posa è possibile scegliere Maniglia + pomolo fisso o maniglia + pomolo girevole o maniglia + maniglia



**PORTA SICURA DB BLACK**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
CREMONESE OKOUMÈ NOCE COMPENSATO MARINO



**PORTA SICURA DB BLACK**  
RIVESTIMENTO ESTERNO  
MILANESE NOCE PVC

MISURE DISPONIBILI IN MM

TIPOLOGIA	L	H
PORTA BLINDATA SICURA DB BLACK	800 + 400 sx e dx	2100

DOTAZIONE DI SERIE

 <b>CLASSE 3</b> Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1	 N° 10 punti di chiusura mobili	 N° 5 chiavi con profilo speciale lato esterno N° 1 chiave da cantiere
 <b>W/m²K K 1,5</b> Trasmittanza termica U=1,5	 6 rostri di sicurezza posti sul lato cerniera	 Defender anti tubo certificato Tonda argento
 <b>37 dB</b> Abbattimento acustico 37dB	 Serratura movimento a leve, a cilindro	 Soglia mobile automatica inferiore
 <b>GIORDANO</b> Istituto certificatore e collaudatore per l'acustica Istituto Giordano	 Cilindro europeo chiave esterna pomolino interno Tonda argento	 Spioncino grandangolare argento
 <b>CSI</b> Laboratorio CSI per il certificato di antieffrazione	 Kit maniglia Tonda argento pomolo esterno fisso/girevole + maniglia interna	
 <b>albert</b> Sigillo in battuta marchio Albert		

Tenuta all'acqua UNI EN 1027 : 2001; UNI EN 12208 : 2000 n.p.d / Permeabilità all'aria UNI EN 1026 : 2000; UNI EN 12207 Classe 1

Resistenza al carico del vento UNI EN 12211 : 2001; UNI EN 12210 : 2000 N.P.D.

CERNIERA REGOLABILE

CAPPUCCI COPRICERNIERA

COIBENTAZIONE  
LANA DI ROCCIA

PANNELLO  
RIVESTIMENTO INTERNO

ROSTRI FISSI GIREVOLI  
ANTI TAGLIO

CARENE SMONTABILI  
PER SOSTITUZIONE  
RIVESTIMENTO A PORTA  
MONTATA SFILANDOLO  
LATERALMENTE

DOPPIO DEVIATORE



SERRATURA YALE  
AD ALTA SICUREZZA

PIASTRA IN ACCIAIO  
A PROTEZIONE  
DELLA SERRATURA

LATO  
INTERNO



SICURA DB BLACK

LATO  
ESTERNO



SICURA DB BLACK

DI SERIE SU:	SICURA DB BLACK
Telaio e carena	Nero
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Cremonese Okumé No ce
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglia esterna	Tonda Argento Pomolo fisso o girevole*
Maniglia interna	Tonda Argento Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Guarnizione battuta	Nera
Cappucci cerniera	Neri
Trasmittanza termica	1,5 W/m2k

SICURA DB BLACK

\* il kit prevede 2 quadri: in fase di posa è possibile scegliere  
Maniglia + pomolo fisso o maniglia + pomolo girevole o  
maniglia + maniglia

# Rivestimenti lisci a richiesta per ambienti interni

MDF, CARB, FSC®

I rivestimenti interni a richiesta vengono forniti imballati **sfusi, di serie non forati**.

A richiesta, con maggiorazione di prezzo, possono essere forniti **già montati** sul blindato Sicura:

**+ 7 giorni** di approntamento.


Misura standard pannelli lisci **2125x970 mm, spessore 6 mm**. (Montano su varie marche di porte blindate)

I pannelli **Mogano, Bianco Micro e Tanganica** non seguono le dimensioni sopra riportate, ma misurano **2100x907 mm** (porta Sicura 2100x900 mm), **spessore 6 mm**.

**N.B. SICURA MONTA LA STESSA MISURA  
DI PANNELLO ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO**

RIVESTIMENTI SFUSI = NON FORATI

RIVESTIMENTI MONTATI = FORATI



# Rivestimenti pantografati a richiesta per ambienti esterni

MDF, CARB, FSC®, IDRO, PVC/OKOUMÈ

I rivestimenti a richiesta per esterni vengono forniti imballati **sfusi, di serie non forati**.

A richiesta, con maggiorazione di prezzo, possono essere forniti **già montati** sul blindato: **+ 7 giorni** di approntamento.

Misure standard: **2098x807 mm** (porta Sicura 2100x800 mm) e **2098x907 mm** (porta Sicura 2100x900 mm), **spessore 7 mm**.





**N.B. SICURA MONTA LA STESSA MISURA  
DI PANNELLO ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO**

RIVESTIMENTI SFUSI = NON FORATI

RIVESTIMENTI MONTATI = FORATI

PVC = MDF IDRO 7 mm

OKOUMÈ = COMPENSATO MARINO 7 mm



## Finiture carene e telai porte blindate



CARENE E TELAIO BLACK

Guarnizione di battuta nera

### SICURA BLACK



CARENE E TELAIO SILVER

Guarnizione di battuta grigia - in dotazione  
guarnizione a C nera, per rendere lo stipite bicolore  
Silver interno / Nero esterno

### SICURA SILVER




CARENE E TELAIO WHITE

Guarnizione di battuta grigia - in dotazione  
guarnizione a C nera, per rendere lo stipite bicolore  
Bianco interno / Nero esterno

### SICURA WHITE

Sicura monta rivestimenti nella carenatura a grappa (senza angolari) di spessore 6 mm.  
Telaio e carenatura sono Black / Silver / White

#### GUARNIZIONE DI BATTUTA



#### GUARNIZIONE A C

La guarnizione a C nera ad incastro permette di rendere lo stipite bicolore

## Maniglie disponibili per porte blindate

**TONDA ARGENTO** di serie, **QUADRA ARGENTO**, **TONDA ORO LUCIDO** E **TONDA BRONZO** a richiesta.  
**MANIGLIONE ARGENTO** a richiesta, fornito in aggiunta al pomolo.

### KIT MANIGLIERIA TONDA ARGENTO



ESTERNO INTERNO  
No spioncino (Già nella porta)

### KIT MANIGLIERIA TONDA ORO LUCIDO




ESTERNO INTERNO  
Spioncino oro lucido

### KIT MANIGLIERIA TONDA BRONZO



ESTERNO INTERNO  
Spioncino bronzo

### KIT MANIGLIERIA QUADRA ARGENTO



ESTERNO INTERNO  
No spioncino (Già nella porta)

### MANIGLIONE MINI ARGENTO



SOLO LATO ESTERNO

Per il maniglione montato da solo senza pomolo (di serie) occorre ordinare un nuovo pannello (vedi p.118) senza fori.

### MANIGLIONE KUADRO ARGENTO



MANIGLIERIA IN DOTAZIONE: TONDA DI SERIE E QUADRA A RICHIESTA



## Spioncino digitale

Accessorio per qualsiasi porta blindata  
 Vedi l'immagine in diretta di chi è alla tua porta  
 Visualizza un'immagine chiara anche a distanza  
 Schermo LCD 3.2"  
 Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 105 gradi  
 Installazione molto semplice  
 Spessore della porta da 38 a 110 mm  
 Include 2 batterie AAA  
 Finitura argento



INTERNO



ESTERNO



## Soglia e Gocciolatoio



SOGLIA ULISSE DA 1030 MM  
 E 1330 MM



SOGLIA SVIZZERA DA 1030 MM



GOCCIOLATOIO DA 1030 MM



### PER UNA MASSIMA PROTEZIONE


Si consiglia l'abbinamento dei due, in quanto il sistema completo permette sia la protezione dalle infiltrazioni d'acqua superficiali del pannello, sia quelle che potrebbero arrivare dal pavimento.

## Angolari

Angolari forniti sfusi in kit da 3 aste.  
 Universali per varie tipologie di blindato.

Finiture disponibili:

- Bianco Laccato
- Bianco Matrix
- Avena Matrix
- Bianco Struttura
- Bianco Hd
- Bianco Micro



DETTAGLIO TECNICO



Le porte blindate Sicura non necessitano degli angolari.

# Falso telaio

FALSO TELAIO ASSEMBLATO



KIT FALSO TELAIO SMONTATO



DETTAGLIO CAVALLOTTI SISTEMA BREVETTATO



Sistema di fissaggio stipite e falso telaio con regolazione



Falso telaio brevettato con sistema di assemblaggio ad incastro




Il sistema di fissaggio permette allo stipite di diventare un corpo unico con la muratura

# Allargamenti disponibili



## ALLARGAMENTI DISPONIBILI PER PORTE INTERNE



CIECA LISCIA/DYNAMIC/CROSS/CLASSIC/STYLE/TRENDY  
CALCE/BIANCO STRUTTURA/BIANCO HD/ BIANCO HD VETRO



CIECA LISCIA/DYNAMIC/CROSS/CLASSIC/STYLE/TRENDY  
BIANCO HD/BIANCO HD VETRO  
MATRIX AVENA/MATRIX AVENA VETRO/TONDA BIANCO/NOCE NAZIONALE  
NOCE NAZIONALE VETRO/TONDA NOCE/LATTE  
CORDA/QUADRA BIANCO/BAND/TONDA ECRÙ/MATRIX BIANCO  
MATRIX BIANCO VETRO




CIECA LISCIA/DYNAMIC/CROSS/CLASSIC/STYLE/TRENDY/BIANCO STRUTTURA/CALCE  
BIANCO HD/BIANCO HD VETRO/RISO/ORZO/FARRO  
NOCE NAZIONALE/NOCE NAZIONALE VETRO

## IMBOTTI PER PORTE BLINDATE



MOGANO/NOCE NAZIONALE/TANGANICA/BIANCO LACCATO




MOGANO/NOCE NAZIONALE /TANGANICA/BIANCO LACCATO



# Coprifili

## COPRIFILO BIG DISPONIBILE PER PORTE INTERNE




BIANCO LACCATO  
BIANCO MICRO  
NOCE NAZIONALE  
ECRU

Kit da 3 aste



## COPRIFILO IMBOTTITI PER PORTE BLINDATE




MOGANO  
NOCE NAZIONALE  
TANGANICA  
BIANCO LACCATO

Kit 3 aste da 2250 mm



# Battiscopa



COLORI BATTISCOPA B8 80X10 mm IDRO	
BIANCO LACCATO BIANCO HD - HD VETRO TONDA BIANCO QUADRA BIANCO - BAND	✓ BIANCO
RISO	✓
ORZO	✓
FARRO	✓
NOCE NAZIONALE - NOCE VETRO TONDA NOCE	✓ NOCE
BIANCO STRUTTURA BIANCO MATRIX	✓ BIANCO MATRIX
AVENA MATRIX	✓
CALCE	✓
LATTE	✓


Il kit battiscopa è composto da 5 aste, ognuna di lunghezza 225 cm per un totale di 11,25 mt. Non sono acquistabili aste sfuse.




# Telai porte interne

CIECA LISCIA - DYNAMIC - CROSS - CLASSIC - STYLE - TRENDY - CALCE - BIANCO STRUTTURA

## TLS/L8



## KLS/L8 da 105 estende a 125




## KLS/L8




BIANCO MATRIX - BIANCO MATRIX VETRO - AVENA MATRIX - AVENA MATRIX VETRO

## TLS-A/L8




## KLS/L8 da 105 estende a 125




BIANCO HD - BIANCO HD VETRO - NOCE NAZIONALE - NOCE NAZIONALE VETRO - RISO - ORZO - FARRO

## TK/L8



## KSK/L8 da 105 estende a 125



## KSK/L8



# Telai porte interne


LATTE - CORDA - QUADRA BIANCO - BAND

## TP/L6

72 mm

100 mm

100 > 125 mm




Kit restringimento  
dal 105

## KSV/L6 da 105 estende a 125

105 vuoto 72

125 vuoto 90




Kit ricavato dal 105

TONDA ECRÙ - TONDA NOCE - TONDA BIANCO

## TV/V7

100 mm


100 > 120 mm



## KSV/V7 da 105 estende a 125

105 vuoto 72

125 vuoto 90




Kit ricavato dal 105

# Dettaglio TK/L8


BIANCO HD / NOCE NAZIONALE / RISO / ORZO / FARRO

ESEMPIO LUCE 800X2100

PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TK / L8



PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSITA' TELAIO KSK / L8





# Dettaglio TLS-A/L8



BIANCO MATRIX / AVENA MATRIX

ESEMPIO LUCE 800X2100



PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TLS-A / L8





PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KLS / L8



PORTA PIEGO REVERSIBILE TELAIO TLS-A / L8



PORTA ROTOTRASLANTE TELAIO PKROTO / L8





# Dettaglio TLS/L8



CIECA LISCIA / DYNAMIC / CROSS / CLASSIC / STYLE / TRENDY / CALCE / BIANCO STRUTTURA

ESEMPIO LUCE 800X2100



PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TLS / L8





PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KLS / L8



PORTA DOUBLE' REVERSIBILE TELAIO TLS / L8



PORTA ROTOTRASLANTE REVERSIBILE TELAIO PKROTO / L8




# Dettaglio TP/L6


LATTE / CORDA / QUADRA BIANCO / BAND

ESEMPIO LUCE 800X2100

PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TP / L6



PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KSP / L6




# Dettaglio TV/V7


## TONDA ECRÙ / TONDA NOCE / TONDA BIANCA

ESEMPIO LUCE 800X2100


PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TV / V7



PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KSV / V7




PORTA PIEGO REVERSIBILE TELAIO TV / V7





# Dettaglio scorrevole esterno muro

CIECA LISCIA / DYNAMIC / CLASSIC / STYLE / TRENDY / BIANCO MATRIX / BIANCO STRUTTURA  
BIANCO HD / BIANCO HD VETRO / TONDA BIANCO



ESEMPIO LUCE 800X2100  
PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO



# Dettaglio falsi telai e porta Sicura



A	LARGHEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+120
B	LARGHEZZA LUCE FALSO TELAIO	+20
C	ALTEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+65
D	ALTEZZA LUCE FALSO TELAIO	+15
E	MASSIMO INGOMBRO ZANCHE MURATURA	+389



Esempio blindato 2100x900

LR / HR= luce reale di passaggio

LN / HN= luce netta di passaggio (parametro che si usa per la dimensione sull'ordine)

FM= Foro muro consigliato per installare il falso telaio SICURA. Sarà comunque necessario rompere il muro in prossimità delle zanche.

LFT / HFT= larghezza / altezza massima falso telaio

LMT / HFT= larghezza / altezza massima telaio


HO= altezza spioncino, visiva

HM= altezza maniglia


SP= Spalletta minima per posa corridoio/ contro parete 90°

# Dettaglio pannelli Sicura

PANNELLO INTERNO



PANNELLO ESTERNO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

ES. PANNELLI PER PORTA LUCE  
L = 900 X 2100

MISURE PANNELLO INTERNO  
**L+7 X H (907 X 2100)**


MISURE PANNELLO ESTERNO  
**L+7 X H (907X2100)**

SPESSORE PANNELLO LISCIO  
**6 MM**

SPESSORE PANNELLO PANTOGRAFATO  
**8 MM**


## RIBASSO PERIMETRALE

NECESSARIO PER QUALSIASI  
RIVESTIMENTO CON SPESSORE > 6MM




## DETTAGLI FORI MANIGLIERIA


PANNELLO INTERNO




PANNELLO ESTERNO






DISPOSITIVO BLOCK




FORO MANIGLIA



# Dettaglio porta Sicura MI



A	LARGHEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+120
B	LARGHEZZA LUCE FALSO TELAIO	+20
C	ALTEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+65
D	ALTEZZA LUCE FALSO TELAIO	+15
E	MASSIMO INGOMBRO ZANCHE MURATURA	+389



Esempio blindato 2100x900

LR / HR= luce reale di passaggio

LN / HN= luce netta di passaggio (parametro che si usa per la dimensione sull'ordine)

FM= Foro muro consigliato per installare il falso telaio SICURA. Sarà comunque necessario rompere il muro in prossimità delle zanche.

LFT / HFT= larghezza / altezza massima falso telaio

LMT / HMT= larghezza / altezza massima telaio


HO= altezza spioncino, visiva

HM= altezza maniglia


SP= Spalletta minima per posa corridoio/ contro parete 90°

# Dettaglio pannelli Sicura MI

PANNELLO INTERNO



PANNELLO ESTERNO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

ES. PANNELLI PER PORTA LUCE  
L = 900 X 2100

MISURE PANNELLO INTERNO  
**L+7 X H (907 X 2100)**


MISURE PANNELLO ESTERNO  
**L+7 X H (907X2100)**

SPESSORE PANNELLO LISCIO  
**6 MM**

SPESSORE PANNELLO PANTOGRAFATO  
**8 MM**


## RIBASSO PERIMETRALE

NECESSARIO PER QUALSIASI  
RIVESTIMENTO CON SPESSORE > 6MM




## DETTAGLI FORI MANIGLIERIA


PANNELLO INTERNO




PANNELLO ESTERNO





DISPOSITIVO BLOCK





FORO MANIGLIA



# Dettaglio porta Sicura DB



A	LARGHEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+120
B	LARGHEZZA LUCE FALSO TELAIO	+20
C	ALTEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+65
D	ALTEZZA LUCE FALSO TELAIO	+15
E	MASSIMO INGOMBRO ZANCHE MURATURA	+389




Blindato H 2100 x L 400 + 800

LR / HR = luce reale di passaggio  
 LN / HN = luce netta di passaggio (parametro che si usa per indicare la dimensione sull' ordine)

# Dettaglio pannelli Sicura DB

## PANNELLI INTERNI

## PANNELLI ESTERNI



## CARATTERISTICHE TECNICHE

ES. PANNELLI PER PORTA LUCE  
L = 900 X 2100

MISURE PANNELLO INTERNO  
**L+7 X H (907 X 2100)**


MISURE PANNELLO ESTERNO  
**L+7 X H (907X2100)**

SPESSORE PANNELLO LISCIO  
**6 MM**

SPESSORE PANNELLO PANTOGRAFATO  
**8 MM**


## RIBASSO PERIMETRALE

NECESSARIO PER QUALSIASI  
RIVESTIMENTO CON SPESSORE > 6MM




## DETTAGLI FORI MANIGLIERIA


### PANNELLO INTERNO




### PANNELLO ESTERNO




### DISPOSITIVO BLOCK




### FORO MANIGLIA



# Falso telaio Super Ridotto porta Sicura




A	LARGHEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+70mm
B	LARGHEZZA LUCE CAVALLOTTI	+34mm
C	LARGHEZZA LUCE FALSO TELAIO	+20mm
D	ALTEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+40mm
E	ALTEZZA MAX LUCE FALSO TELAIO	+15mm




Esempio blindato 2100x900 mm

- IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI DOVE SIA PRESENTE UN FALSO TELAIO IN LEGNO MURATO
- FORNITO ASSEMBLATO
- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO DI PRESSOPIEGA VERNICIATO
- TAPPI ROSTRI NON APPLICABILI




Falso Telaio standard




Falso telaio Super Ridotto

# Falso telaio Super Ridotto porta Sicura Mi




A	LARGHEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+70mm
B	LARGHEZZA LUCE CAVALLOTTI	+34mm
C	LARGHEZZA LUCE FALSO TELAIO	+20mm
D	ALTEZZA MAX INGOMBRO FALSO TELAIO	+40mm
E	ALTEZZA MAX LUCE FALSO TELAIO	+15mm




Esempio blindato 2100x900 mm

- IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI DOVE SIA PRESENTE UN FALSO TELAIO IN LEGNO MURATO
- FORNITO ASSEMBLATO
- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO DI PRESSOPIEGA VERNICIATO
- TAPPI ROSTRI NON APPLICABILI



Falso Telaio standard



Falso telaio Super Ridotto



## SCHIUMA PORTE INTERNE FAST ONE

Schiuma adesiva poliuretanicica rapida a bassa espansione che aderisce bene alla maggior parte dei materiali come legno, cemento, calcestruzzo, mattoni e cartongesso. Indurimento in meno di 1 minuto.

Con una bomboletta si posano 2,5 porte.

Ordine minimo 2 pezzi. Confezione XL 12 pezzi.



## PISTOLA SILICONE

Ordine minimo 1 pezzo.



## SILICONE ACETICO TRASPARENTE

Silicone acetico puro con elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature. Resistente agli UV, non verniciabile e anticorrosione. Ordine minimo 2 pezzi. Confezione XL 12 pezzi.



## KIT VITI POSA

Kit 6 viti con tappini copri vite.

Colori: bianco, nero, marrone, grigio e nocciola.


Ordine minimo 1 kit. Confezione XL 50 pezzi.



## CUSCINO GONFIABILE

Cuscino gonfiabile per il posizionamento di porte e finestre.

Ordine minimo 1 pezzo.



## KIT MOLLA INSTALLAZIONE COPRIFILI

Kit 8 molle in acciaio con estremità morbida per installazione coprifili.

Ordine minimo 1 kit.



## KIT AIR 180°

Coppia cerniere Air per l'apertura dell'anta a 180°.

Ordine minimo 1 kit. Confezione XL 50 kit.



## KIT TELAIO 72

Lamelle per il restringimento del telaio.

Ordine minimo 1 kit. Confezione XL 50 kit.



- 1 Pedana di porte, messe in sicurezza dagli angolari in cartone, brevettati
- 2 Imballo testato anti rottura, protegge anche nel trasporto in verticale
- 3 Dettaglio angolari in cartone, brevettati
- 4 Angolari in polistirolo per porte laccate
- 5 Porte blindate confezionate singolarmente nell'imballo personalizzato
- 6 Telai in kit in scatola di cartone

## RITIRA TU



48 ore di preparazione e con la e-mail di merce pronta il cliente si recherà al reparto spedizioni dove potrà ritirare le porte non pallettizzate. Orari di ritiro HUB1 Torre San Giorgio (CN): 7,30/12,00 - 13,00/18,00.  
HUB2 Cortemaggiore (PC): 7,30/12,00 - 13,00/18,00.

## VETTORE




48 ore di preparazione + 24/48/72/96 ore di spedizione garantite da Palletways®.  
Le ore di consegna dipendono dalle regioni, consultare la tabella destinazioni sul sito web.

## CONSEGNIAMO NOI




48 ore di preparazione + tempistiche di consegna in base alla zona di scarico.  
7/14 giorni. Consultare la tabella destinazioni sul sito web.

## TIPOLOGIE DI PALLET PER VETTORE S/M/L




**S**

Bancale predisposto per accogliere fino a n° **6 ante** con relativo imballaggio e n° **6 scatole** Telai o Kit Scorrevoli con appositi coprifili.



**M**

Bancale predisposto per accogliere fino a n° **12 ante** con relativo imballaggio e n° **12 scatole** Telai o Kit Scorrevoli con appositi coprifili.




**L**

Bancale predisposto per accogliere fino a n° **18 ante** con relativo imballaggio e n° **18 scatole** Telai o Kit Scorrevoli con appositi coprifili.

- La porta blindata viene calcolata come 2 porte interne
- Il falso telaio assemblato viene calcolato come 1 porta interna
- Il falso telaio in kit smontato viene anche calcolato come 1 porta interna; può anche essere spedito con GLS / BRT singolarmente

## PALLET XL E XL BLINDATE ESCLUSIVAMENTE “CONSEGNIAMO NOI”




**XL**



Bancale predisposto per accogliere fino a n° **25 ante** con relativo imballaggio e n° **25 scatole** Telai o Kit Scorrevoli con appositi coprifili.

N.B. LE SPEDIZIONI DI SOLI ACCESSORI (DA 1 A 3 PZ. DI KIT TEL/COP, SOLE MANIGLIE, KIT FERRAMENTA, KIT POSA, FALSI TELAI BLINDATE IN KIT SMONTATO) VERRANNO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE CON VETTORE.

**XL BLINDATE**



**PROMOZIONE**  
3 pallet falsi kit smontati (150 pz)  
4 pallet falsi assemblati (100 pz)  
trasporto OMAGGIO

Bancale predisposto per accogliere fino a n° **12 porte blindate** con relativo imballaggio e n° **12 falsi telai assemblati** sovrapposti. Bancale predisposto per accogliere n° **50 falsi telai in kit smontati** oppure n° **25 falsi telai assemblati**

- Pallet XL: lo stock telai può essere composto solo da 25 telai o 25 kit scorrevoli. NO MIX.
- I kit non possono essere scomposti di componenti
- I sistemi ed elementi sopra elencati non sono ordinabili sfusi o in quantità inferiori a quelle indicate in tabella
- Le misure della porta battente 600/750/900 o scorrevole 600/900, possono avere il pallet XL con mix referenze misura e modello per raggiungere quota 25 pezzi. Per ante e kit telaio o kit scorrevole.

SISTEMI	QUANTITATIVI MINIMI	QUANTITATIVI SU PALLET XL PER STOCK
<b>ANTA</b> Imballata con protezioni angolari in polistirolo e film termofuso	1 anta	25 ante
<b>TELAI/COPRIFILI - KIT SCORR. SCOMPARSA/COPRIFILI</b> Kit completo di telaio, 5 aste coprifilo e ferramenta sfusa per l'installazione (imballati in scatola di cartone)	1 kit telaio o 1 kit scorrevole	25 kit telaio o 25 kit scorrevole
<b>KIT SERRATURA</b>	1 kit	50 kit
<b>ALLARGAMENTI MURO 20/40/60 mm in kit</b> <b>Nelle finiture:</b> Bianco Struttura/Calce/Bianco Hd/Bianco Laccato	1 kit da 3 aste	25 kit
<b>ALLARGAMENTO MURO 230 mm</b> <b>Nelle finiture:</b> Bianco Struttura/Bianco Hd/Bianco laccato/Noce Calce/Farro/Orzo/Riso	1 asta	25 aste
<b>ALLARGAMENTO MURO 100 mm in kit</b> <b>Nelle finiture:</b> Bianco Matrix/Avena Matrix/Latte/Corda/Bianco Laccato Bianco Hd/Bianco Micro/Ecrù/Noce/Band	1 kit da 5 aste	25 kit
<b>COPRIFILO BIG 2250 mm</b> <b>Nelle finiture:</b> Bianco Laccato, Bianco Micro, Noce, Ecrù	1 kit da 3 aste	25 kit
<b>KIT ESTERNO MURO</b> N° 1 binario con carrelli e fermi, n° 2 profili U allargatori anta bianchi e kit unghiate (imballati in scatola di cartone)	1 kit	25 kit
<b>MANIGLIE</b> Coppia di maniglie (in scatola)	1 maniglia	confezione XL 25 maniglie monoreferenza
<b>MANIGLIE GOCCIA</b> Coppia di maniglie (in scatola)	1 maniglia	confezione XL 50 maniglie monoreferenza
<b>ROSETTE</b> Coppia di rosette (in scatola) tonda, quadra, yale	1 rosetta	confezione XL 25 rosette
<b>KIT UNGHiate</b> Coppia di unghiate (in scatola) tonda, quadra, yale	1 rosetta	confezione XL 25 rosette
<b>KIT L/O</b> kit L/O (in scatola) tonda, kuader	1 rosetta	confezione XL 25 rosette
<b>FILOMURO</b> Ordinabile telaio accoppiato con anta, unica commessa	1 telaio 1 anta	22 telai 22 ante
<b>BATTISCOPIA</b> <b>Nelle finiture:</b> Bianco Matrix/Matrix Avena/Bianco Struttura/Calce/Riso/Orzo/Farro/Noce Nazionale/Bianco Laccato/Latte	1 kit da 5 aste	50 kit da 5 aste mix colori
<b>KIT AIR 180°</b>	1 kit	confezione XL 50 kit

SISTEMI	QUANTITATIVI MINIMI	QUANTITATIVI SU PALLET XL PER STOCK
<b>RIVESTIMENTO BLINDATA</b> N° 1 foglio di rivestimento sfuso imballato o montato direttamente su blindata	1 rivestimento	25 rivestimenti mix colori
<b>BLINDATA</b> Ordinabile con o senza falso telaio	1 blindata	12 blindate mix misure
<b>KIT IMBOTTE PER BLINDATO 100 mm</b> <b>Nelle finiture:</b> Mogano, Noce Nazionale, Tanganica, Bianco Laccato	1 kit da 3 aste	25 kit
<b>KIT IMBOTTE PER BLINDATO 230 mm</b> <b>Nelle finiture:</b> Mogano, Noce Nazionale, Tanganica, Bianco Laccato	1 asta	25 aste
<b>COPRIFILO IMBOTTI 80 mm</b> <b>Nelle finiture:</b> Mogano, Noce Nazionale, Tanganica	1 kit da 3 aste	25 kit
<b>KIT ANGOLARI FERMAPANNELLO</b> Bianco Laccato/Bianco Hd/Bianco Micro/Bianco Struttura Bianco Matrix/Avena Matrix	1 kit	25 kit da 3 aste mix colori
<b>FALSO TELAIO BLINDATA ASSEMBLATO</b> Ordinabile con o senza blindata	1 falso	25 falsi telai
<b>KIT FALSO TELAIO BLINDATA SMONTATO</b> Ordinabile con o senza blindata	1 falso	50 falsi telai in kit
<b>KIT MANIGLIERIA BLINDATO</b> Tonda argento Quadra argento Tonda bronzo	1 kit	confezione XL 25 kit monoreferenza
<b>SPIONCINO DIGITALE</b>	1 kit	confezione XL 10 kit
<b>MANIGLIONE MINI e QUADRO ARGENTO</b>	1 maniglione	confezione XL 10 maniglioni
<b>CONTROSOGLIA / GOCCIOLATOIO</b>	1 kit	confezione XL 10 kit

#### LEGENDA

(A)	Tipo Apertura anta
(B)	Tipo Binario
(C)	Colore/Finitura
(T)	Tipo/Telaio
(M)	Tipo Maniglia/Ferramenta
(P)	Tipo Pannello/Disegno
(V)	Vetro





CATALOGO RISERVATO  
AL RETAIL ITALIA  
EDIZIONE 3  
GIUGNO 2023

