

TecnoAir System | idee
per vivere
meglio

CATALOGO 23/24



IGNITION **PUSH**

SHUT-OFF **PUSH**

CORONA
TURBO RX - 2485

ADJUSTMENT
RANGE

IGNITION POSITION

SHUT-OFF
POSITION

FUEL
SIGN

SMELL SAVE
OFF POSITION



Le caratteristiche tecniche e le foto riportate nel presente catalogo sono puramente indicative e non costituiscono vincolo contrattuale alcuno. Tecno Air System nell'ambito del continuo miglioramento dei prodotti, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche, dei prodotti e degli accessori. Per motivi legati ai processi di stampa i colori riprodotti su questo catalogo possono differire da quelli reali. Per il corretto modo di utilizzo dei prodotti leggere quanto riportato nei manuali d'uso, nelle etichette o nelle confezioni.

MASSIMA EFFICIENZA ED AFFIDABILITA'

GARANTIAMO ASSOLUTA QUALITÀ



Per Tecno Air System la qualità non è solo una parola, ma si traduce in garanzia sui prodotti commercializzati, sull'assistenza e sul supporto al cliente. I prodotti Tecno Air System sono sicuri, vengono testati e la loro funzionalità è garantita negli anni. Prodotti di qualità per l'uso dei materiali di produzione, per il sistema con cui sono progettati che li rende pratici nell'uso, affidabili e sicuri. La ricerca tecnologica continua permette a Tecno Air System di offrire modelli sempre nuovi, al passo con le tendenze di mercato. Tecno Air System è da sempre al fianco dei suoi partner, a cui offre un servizio dedicato di assistenza che permette di risolvere in ogni momento qualsiasi tipo di problematica.

CONTROLLI SEVERI ED ACCURATI

SICUREZZA CERTIFICATA

L'azienda e i prodotti Tecno Air System vantano le certificazioni che garantiscono sistemi produttivi dagli standard elevati e prodotti conformi alle normative in vigore.



CERTIFICAZIONE CE

I prodotti di Tecno Air System sono realizzati in conformità agli standard di certificazione Europea



ISO 9001:2015

La garanzia che l'azienda si impegna a mantenere la massima efficienza e trasparenza del processo produttivo, controllando attentamente, la progettazione, la produzione, i fornitori e l'organizzazione al proprio interno.



EN 16647:2016

Certificazione che attesta la conformità alla normativa applicata ai Biocamini e alle Biostufe in materia di sicurezza, qualità dei materiali e standard produttivi.



EN 1860/2

Per assicurare al consumatore finale un ottimale bbq con risultati eccezionali, garantiamo secondo rigidi test di qualità, tutta la filiera di produzione e distribuzione di carbonella e brichetti secondo la normativa en 1860/2.



FSC

Su tutta la linea accendifuoco vegetale Satanino e carbonella tipo Red Grill Excellum, predisponiamo un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale. La certificazione ha come scopo, la gestione ecosostenibile delle risorse forestali e la tracciabilità dei suoi prodotti derivati.



STUFE A COMBUSTIBILE LIQUIDO



STUFA **TOSAI** MODELLO 241

STUFA A STOPPINO
• Sistema di spegnimento rapido
• Dispositivo antiribaltamento

La più compatta sul mercato





Cod. Articolo: SC703G EAN: 5420020004034

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza: | 2200 W |
| Capacità riscaldamento: | 80 mc |
| Consumo: | 200 g/h - 0,25 L/h |
| Capacità serbatoio: | 3,8 L |
| Autonomia massima: | +/- 16 h |
| Peso: | 6,3 kg |



STOPPINO



STUFA **CORONA** MODELLO RX 2485

STUFA A STOPPINO
La stufa RX 2485 Corona garantisce un'ottimo riscaldamento con la qualità giapponese sinonimo di affidabilità e cura costruttiva.

- Camera di combustione migliorata
- Sistema di spegnimento rapido
- Sistema antiodore in spegnimento
- Dispositivo antiribaltamento





Cod. Articolo: SC102B EAN: 5420020003143

■ Blu scuro

MADE IN JAPAN
**GARANZIA
4 ANNI**



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza: | 2400 W |
| Capacità riscaldamento: | 90 mc |
| Consumo: | 208 g/h - 0,23 L/h |
| Capacità serbatoio: | 4 L |
| Autonomia massima: | +/- 17 h |
| Peso: | 7,3 kg |



STUFA **CORONA** MODELLO RX 3085

STUFA A STOPPINO
• Nuova camera di combustione migliorata
• Sistema di spegnimento rapido
• Sistema antiodore in spegnimento
• Dispositivo antiribaltamento





Cod. Articolo: SC109G EAN: 5420020004225

■ Blu scuro

MADE IN JAPAN
**GARANZIA
4 ANNI**



| | |
|-------------------------|------------------------|
| Potenza: | 3000 W |
| Capacità riscaldamento: | 120 mc |
| Consumo: | 250 g/h - 0,31 L/h max |
| Capacità serbatoio: | 4 L |
| Autonomia massima: | +/- 14 h |
| Peso: | 7,9 Kg |






STUFA INVERTER MODELLO 3026

STUFA ELETTRONICA VENTILATA

- Innovativo Bruciatore per evaporazione, con minima percentuale di manutenzione
- Termostato elettronico
- Timer elettronico 24h in accensione
- Dispositivo antiribaltamento
- Autodiagnosi
- Pareti fredde
- Arresto di sicurezza





Cod. Articolo: S1126G EAN: 5420020005116

Grigio




| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Potenza: | da 800 W a 3000 W |
| Capacità riscaldamento: | 120 mc |
| Consumo: | min. 0,08 L/h - max 0,31 L/h |
| Capacità serbatoio: | 5 L |
| Autonomia massima: | +/- 59 h |
| Assorbimento elettrico: | 22 W |
| Peso: | 9,5 Kg |



STUFA INVERTER MODELLO 5026

STUFA ELETTRONICA VENTILATA

- Innovativo Bruciatore per evaporazione, con minima percentuale di manutenzione
- Termostato elettronico
- Timer elettronico 24h in accensione
- Dispositivo antiribaltamento
- Tasto eco/save
- Autodiagnosi
- Pareti fredde
- Arresto di sicurezza
- Tasto 5 secondi accensione rapida





Cod. Articolo: S1140G EAN: 5420020005123

Grigio




| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Potenza: | da 800 W a 3500 W |
| Capacità riscaldamento: | 130 mc |
| Consumo: | min. 0,08 L/h - max 0,33 L/h |
| Capacità serbatoio: | 5 L |
| Autonomia massima: | +/- 59 h |
| Assorbimento elettrico: | 22 W |
| Peso: | 9,5 Kg |



STUFA INVERTER MODELLO 6026

STUFA ELETTRONICA VENTILATA

- Innovativo Bruciatore per evaporazione, con minima percentuale di manutenzione
- Termostato elettronico
- Timer elettronico 24h in accensione
- Dispositivo antiribaltamento
- Tasto eco/save
- Elevata potenza
- Autodiagnosi
- Pareti fredde
- Arresto di sicurezza





Cod. Articolo: S1130G EAN: 5420020005130

Grigio




| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Potenza: | da 800 W a 4000 W |
| Capacità riscaldamento: | 160 mc |
| Consumo: | min. 0,08 L/h - max 0,42 L/h |
| Capacità serbatoio: | 5 L |
| Autonomia massima: | +/- 59 h |
| Assorbimento elettrico: | 22 W |
| Peso: | 10 Kg |



STUFA TOYAI MODELLO 4600

STUFA ELETTRONICA VENTILATA

- Termostato elettronico
- Timer elettronico 24h
- Regolazione altitudine
- Dispositivo antiribaltamento
- Tasto eco/save
- Autodiagnosi
- Tappo mani pulite





Cod. Articolo: S1401G EAN: 5420020001729

Grigio



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Potenza: | da 1000 W a 4600 W |
| Capacità riscaldamento: | 185 mc |
| Consumo: | min. 0,10 L/h - max 0,46 L/h |
| Capacità serbatoio: | 7,1 L |
| Autonomia massima: | +/- 65 h |
| Assorbimento elettrico: | 40 W |
| Peso: | 13,3 Kg |



ACCESSORI PER STUFE A COMBUSTIBILE LIQUIDO



POMPA MANUALE

Questa pompa manuale permette di riempire il serbatoio in modo facile e veloce. Funziona grazie al sistema a sifone. Semplice ed efficace.

Cod. Articolo: SC801A EAN: 5420020001828



POMPA ELETTRICA

L'operazione di riempimento diventa facilissima: è sufficiente controllare il livello del combustibile e spegnere la pompa quando il serbatoio è pieno. Funziona con 2 pile da R20/1,5V*. * Pile non in dotazione.

Cod. Articolo: SC802A EAN: 8424837050045



CARRELLO STUFE 4 RUOTE

Questo carrello è stato studiato per essere utilizzato facilmente sulla stufa. In piena sicurezza permette uno spostamento della stufa in modo agevole per poter riscaldare tutte le zone desiderate. Si adatta senza difficoltà a tutti i modelli (escluso Minimax e Modello 241)

Cod. Articolo: SC800A EAN: 8424837050014



PETROPUR[®]

SCEGLI I NOSTRI
4 PRODOTTI NELLA NUOVA E PRATICA
TANICA GIALLA.
IMPOSSIBILE NON VEDERLA!

IL COMBUSTIBILE IDEALE IN TERMINI DI RESA, QUALITÀ E SICUREZZA.

Un combustibile di ottima qualità è indispensabile per il buon funzionamento delle vostre stufe portatili. E' per questo motivo, e per garantire alla nostra clientela il massimo comfort e la sicurezza totale, che abbiamo studiato il combustibile più adatto in termini di resa, qualità e sicurezza.

PETROPUR PLATINUM, PLUS, GOLD E TOP sono il risultato di queste ricerche.

Hanno una resa particolarmente elevata ed offrono un rischio ridotto di infiammabilità rispetto ad altri prodotti di più bassa qualità. Le qualità proprie di questi prodotti facilitano l'assorbimento del combustibile da parte dello stoppino, mantenendo una fiamma perfetta e garantendo un funzionamento estremamente efficiente anche a basse temperature.

Per garantire alla nostra clientela la qualità totale di questi prodotti, tutte le fasi di imbottigliamento e stoccaggio sono realizzate in Italia, completamente automatizzate e i prodotti sono sottoposti a controlli severi e continui.

Questo ci permette di consigliare alla nostra clientela l'uso dei combustibili Petropur.

Il loro utilizzo garantirà alle vostre stufe a stoppino ed elettroniche una combustione ottimale e ne garantirà la longevità.

- ✓ Combustibile di elevata qualità
- ✓ Inodore
- ✓ Garantisce ottima resa
- ✓ Stabilità di fiamma

- ✓ Combustione senza fumo
- ✓ Ideale per tutte le stufe portatili senza canna fumaria
- ✓ Estensione della garanzia

★★★★★
Quality

PETROPUR PLATINUM

È l'ultimo prodotto nato nella famiglia Petropur, studiato e sviluppato per fornire al cliente il prodotto in assoluto migliore attualmente disponibile nel mercato. Tecno Air System ha voluto offrire ai propri clienti un combustibile che migliorasse il già alto livello qualitativo e di comfort del Petropur Plus. È nato dunque PLATINUM, un combustibile estremamente raffinato che garantisce massima qualità della fiamma sia nelle stufe elettroniche sia per le stufe a stoppino e altissima resa calorifica.

- Combustibile isoparaffino estremamente puro inodore ed incolore.
- Tenore in aromatici assenti.
- Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
- Combustione senza fumo e senza odore.
- Stabilità di fiamma.
- Combustibile liquido estremamente raffinato.

18 e 4,5 lt

★★★★★
Quality

PETROPUR PLUS

PETROPUR PLUS è il combustibile di prima qualità creato per i consumatori più esigenti. È inodore, incolore e permette la massima resa sia nelle stufe a stoppino che nelle elettroniche. La particolare formulazione garantisce un'ottima resa della stufa ed evita la formazione di incrostazioni riducendo al minimo gli interventi di manutenzione.

Ottimo per le stufe elettroniche, ideale per stufe a stoppino.

- Combustibile di sintesi inodore.
- Tenore in aromatici praticamente nullo.
- Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
- Combustione senza fumo e inodore.
- Stabilità di fiamma.

18 e 4,5 lt

★★★★
Quality

PETROPUR GOLD

PETROPUR GOLD è stato studiato per offrire al consumatore un prodotto con un rapporto ottimale qualità/prezzo. È incolore, quasi completamente inodore ed ha un'ottima resa, ideale sia per le stufe elettroniche che per quelle a stoppino.

- Combustibile di sintesi quasi inodore.
- Tenore in aromatici praticamente nullo.
- Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
- Combustione senza fumo e quasi inodore.
- Stabilità di fiamma.

18 lt

★★★
Quality

PETROPUR TOP

PETROPUR TOP è il combustibile base della gamma Petropur. È un prodotto economico che mantiene comunque alti gli standard di qualità. Ha un lieve odore in accensione e spegnimento ma garantisce una resa elevata sia nelle stufe elettroniche che nelle stufe a stoppino. La sua formulazione permette un rapido assorbimento del liquido da parte dello stoppino nelle stufe meccaniche e quindi rende l'accensione più facile e mantiene la fiamma più stabile.

- Tenore in aromatici ridotto.
- Ottimo per tutte le stufe portatili a combustibile liquido.
- Combustione senza fumo e lieve odore.
- Stabilità di fiamma.

18 lt

*

**GARANZIA
ESTESA PER
12 MESI**

Proponiamo di estendere la garanzia della vostra stufa elettronica o stoppino, di ulteriori 12 mesi. Spedendo la garanzia* con 5 tagliandi d'acquisto di combustibile Petropur 18 litri (Platinum, Plus, Gold o Top) o registrandosi al sito: www.tecnoairsystem.it

COMBUSTIBILE

*Fidarsi
è bene
Certificato
è meglio!*

Sicurezza
Qualità ed elevati
Standard Produttivi



PER LA TUA SICUREZZA
Verifica che il tuo Biocamino
o Biostufa dispongano di
questa certificazione

RUBY®

BIOSTUFE A BIOETANOLO



BIOSTUFA RUBY MODELLO MINI RUBY

Comoda, piccola ma dalle grandi prestazioni.
Per chi desidera riscaldare un piccolo ambiente in modo naturale e gradevole, senza la necessità di predisporre una canna fumaria.

- Versatile e sempre elegante
- Leggera
- Dimensioni compatte
- Elevata autonomia d'uso
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Piedini regolabili





Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità Piedini regolabili

Bordeaux

Cod. Articolo: SB502BX EAN: 5420020004263

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|-------------------------|----------|
| Potenza: | 2300 W |
| Capacità riscaldamento: | 70 mc |
| Consumo bioetanol: | 0,30 L/h |
| Capacità serbatoio: | 1,5 L |
| Autonomia massima: | +/- 6 h |
| Peso: | 14,5 Kg |



BIOSTUFA RUBY MODELLO RUBY

- Nuovo design
- Dimensioni compatte
- Elevata autonomia d'uso
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Piedini regolabili
- Pompa manuale





Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità Piedini regolabili Pompetta di riemp. inclusa

Bordeaux

Cod. Articolo: SB160BX EAN: 5420020005451

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|-------------------------|----------|
| Potenza: | 3000 W |
| Capacità riscaldamento: | 90 mc |
| Consumo bioetanol: | 0,32 L/h |
| Capacità serbatoio: | 2 L |
| Autonomia massima: | +/- 7 h |
| Peso: | 19 Kg |



BIOSTUFA RUBY MODELLO ELEGANCE

Forme eleganti e design moderno per questa ventilata dalle ottime prestazioni. Il telecomando in dotazione, permette di regolare la ventilazione per avere un calore distribuito uniformemente in tutta la stanza

- Ventilata a 3 velocità
- Design arrotondato
- Elevata autonomia d'uso
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Piedini regolabili
- Pompa manuale





Senza canna fumaria Nessuna installazione Piedini regolabili Pompetta di riemp. inclusa Ventilazione

Bordeaux

Cod. Articolo: SB105ELVBX EAN: 5420020004829

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|-------------------------|----------|
| Potenza: | 3000 W |
| Capacità riscaldamento: | 100 mc |
| Consumo bioetanol: | 0,32 L/h |
| Capacità serbatoio: | 2 L |
| Autonomia massima: | +/- 7 h |
| Assorbimento elettrico: | 25 W |
| Peso: | 22,5 Kg |





NEW

BIOSTUFA RUBY MODELLO GIGA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento.
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione.
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio chiusura fiamma.




■ Nero

Cod. Articolo:
BIOAGIGA N

EAN:
5420020006915

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 905 x 470 x 260 mm |
| Peso Netto | 25,9 Kg |
| Bruciatore | 1,2 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1



NEW

BIOCAMINO RUBY MODELLO GIGA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento.
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione.
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio chiusura fiamma.




■ Nero-Bianco

Cod. Articolo:
BIOAGIGA B

EAN:
5420020006977

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 905 x 470 x 260 mm |
| Peso Netto | 25,9 Kg |
| Bruciatore | 1,2 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1



DA TAVOLO



RUBY®

BIOCAMINI DA TAVOLO



BIOCAMINO RUBY MODELLO OSLO

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Biocamino da tavolo
- Esclusiva fiamma a spirale
- Struttura in acciaio verniciato e vetro
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma




■ Nero

Cod. Articolo:
BIOTOSLO N

EAN:
5420020006656

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 280 x 260 x 260 mm |
| Peso Netto | 2,5 Kg |
| Bruciatore | 0,3 lt |
| Potenza | 0,5 Kw |



BxPxH
320x240x170 mm
3 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO CREMONA

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Struttura in acciaio verniciato
- 2 vetri temperati di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOTCREM B EAN: 5420020003822

Cod. Articolo: BIOTCREM N EAN: 5420020003815


- Bianco
- Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 240 x 400 x 165 mm |
| Potenza: | 1500 W |
| Bruciatore: | 1 L |
| Peso | 5 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BIOCAMINO RUBY MODELLO AOSTA

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Struttura in acciaio
- Esclusiva fiamma a spirale
- 4 vetri temperati di protezione
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma.



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOTAOST N EAN: 5420020003525

Cod. Articolo: BIOTAOST A EAN: 5420020003532


- Nero
- Acciaio

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 350 x 180 x 180 mm |
| Potenza: | 800 W |
| Bruciatore: | 0,4 L |
| Peso | 4 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BIOCAMINO RUBY MODELLO YORK

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Biocamino da tavolo
- Struttura in acciaio verniciato
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOTYORK N EAN: 5420020006267


- Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|--------------------|--------------|
| Dimensioni (H x Ø) | 295 x 208 mm |
| Peso Netto | 1,00 Kg |
| Bruciatore | 0,3 lt |
| Potenza | 0,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BIOCAMINO RUBY MODELLO LIONE

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Biocamino da tavolo
- Struttura in acciaio verniciato e vetro
- Bruciatore removibile con fibra ceramica e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOTLION N EAN: 5420020006274


- Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|--------------------|--------------|
| Dimensioni (H x Ø) | 234 x 284 mm |
| Peso Netto | 3,60 Kg |
| Bruciatore | 0,3 lt |
| Potenza | 0,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



DA TAVOLO

* Per garanzia vedi pag. 25



BIOCAMINO RUBY MODELLO MANTOVA

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Struttura in acciaio verniciato
- 2 vetri temperati di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma




Cod. Articolo: BIOTMANT N EAN: 5420020003600

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 350 x 600 x 200 mm |
| Potenza: | 2000 W |
| Bruciatore: | 1,5 L |
| Peso | 9 Kg |



BxPxH
660x320x210 mm
10 Kg

NEW



BIOCAMINO RUBY MODELLO BOSTON

BIOCAMINO DA TAVOLO

- BIOCAMINO da tavolo
- Struttura in acciaio verniciato nero e 4 vetri di protezione
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma




Cod. Articolo: BIOTBOST N EAN: 5420020006854

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 180 x 598 x 304 mm |
| Peso Netto | 4,5 Kg |
| Bruciatore | 0,4 lt |
| Potenza | 1,5 Kw |



BxPxH
140x640x340 mm
6 Kg

DA TAVOLO



BIOCAMINO RUBY MODELLO RIALTO

BIOCAMINO DA TAVOLO

- BIOCAMINO da tavolo
- Struttura in acciaio verniciato e vetro
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma




Cod. Articolo: BIOTRIAL N EAN: 5420020006281

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 276 x 860 x 390 mm |
| Peso Netto | 10 Kg |
| Bruciatore | 2,2 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



BxPxH
900x440x145 mm
11,6 Kg



RUBY®

BIOCAMINI DA PAVIMENTO



BIOCAMINO RUBY MODELLO TRENTO

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Struttura in acciaio verniciato
- 2 vetri temperati di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOATREN N EAN: 5420020003501


■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 455 x 755 x 300 mm |
| Potenza: | 2000 W |
| Bruciatore: | 1,5 L |
| Peso | 10 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
820x360x320 mm
11 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO BOLOGNA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Struttura in acciaio verniciato
- 2 vetri temperati di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOTBOLO N EAN: 5420020003624


■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 520 x 640 x 230 mm |
| Potenza: | 2000 W |
| Bruciatore: | 1,5 L |
| Peso | 12 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
700x250x620 mm
13 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO CORTINA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Struttura in acciaio verniciato
- Vetro temperato di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOACORT B EAN: 5420020004300

Cod. Articolo: BIOACORT N EAN: 5420020004317

□ Bianco


■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|--------------------|--------------|
| Dimensioni (H x Ø) | 950 x 450 mm |
| Potenza: | 2500 W |
| Bruciatore: | 1,2 L |
| Peso | 23 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
480x480x1000 mm
24 Kg



NEW

BIOCAMINO RUBY MODELLO NAIROBI

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Esclusiva fiamma a spirale
- Struttura in acciaio verniciato nero e 4 vetri di protezione
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: **BIOANAI R N** EAN: **5420020006861**

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1200 x 345 x 345 |
| Peso Netto | 14 Kg |
| Bruciatore | 1,2 lt |
| Potenza | 1,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
980x395x395 mm
16 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO CAMOGLI

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in legno verniciato bianco
- Prodotto già assemblato
- Focolare in acciaio verniciato nero
- Dimensioni compatte
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: **BIOACAMO B** EAN: **5420020005956**

□ Bianco

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 700 x 700 x 300 |
| Peso Netto | 20 Kg |
| Bruciatore | 1,0 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
770x350x770 mm
24 Kg



DA PAVIMENTO



NEW

BIOCAMINO RUBY MODELLO NEVADA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio verniciato nero e 4 vetri
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: **BIOANEVA N** EAN: **5420020006830**

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1200x 380 x 380 |
| Peso Netto | 26,6 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 1,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
980x400x400 mm
25 Kg



NEW

BIOCAMINO RUBY MODELLO ATLANTA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Base in legno verniciato nero e 4 vetri
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: **BIOATLA N** EAN: **5420020006847**

■ Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 900 x 650 x 340 |
| Peso Netto | 29,7 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
200x990x500 mm
32 Kg





BIOCAMINO RUBY MODELLO MATERA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in legno verniciato bianco
- Prodotto già assemblato
- Focolare in acciaio verniciato nero
- Dimensioni compatte
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOAMATE B EAN: 5420020006700

Bianco

NEW



BIOCAMINO RUBY MODELLO FALCADE

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in legno verniciato bianco
- Prodotto già assemblato
- Focolare in acciaio verniciato nero
- Dimensioni compatte
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOAFALC B EAN: 5420020006823

Bianco



BIOCAMINO RUBY MODELLO ROMA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Struttura in acciaio verniciato
- 2 vetri temperati di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOAROMA N EAN: 5420020003440

Nero



BIOCAMINO RUBY MODELLO DUBAI

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio verniciato e vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOADUBA B EAN: 5420020006502

Bianco

Cod. Articolo: BIOADUBA N EAN: 5420020006496


Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 700 x 700 x 300 |
| Peso Netto | 22,5 Kg |
| Bruciatore | 1,0 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016




BxPxH
750x350x750 mm
21 Kg

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 700 x 700 x 300 |
| Peso Netto | 22,5 Kg |
| Bruciatore | 1,0 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016




BxPxH
750x350x750 mm
21 Kg

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) mm | 625 x 1000 x 300 |
| Potenza: | 2500 W |
| Bruciatore: | 1,5 L |
| Peso | 21 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
1070x720x370 mm
27 Kg

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|--------------------|--------------|
| Dimensioni (H x Ø) | 950 x 500 mm |
| Peso Netto | 22,5 Kg |
| Bruciatore | 2,0 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



Scansiona il QR-CODE per la Realtà Aumentata



BxPxH
550x550x1000 mm
25 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO LIVIGNO

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Struttura in acciaio verniciato
- 3 vetri temperati di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità

Cod. Articolo: BIOALIVI B EAN: 5420020004577

□ Bianco

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1500 x 400 x 400 mm |
| Potenza: | 2500 W |
| Bruciatore: | 1,5 L |
| Peso | 32 Kg |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
1570x450x460 mm
33,5 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO FIRENZE

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in legno verniciato bianco
- Prodotto già assemblato
- Focolare in acciaio verniciato nero
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità

Cod. Articolo: BIOAFIRE B EAN: 5420020006694

□ Bianco

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 900 x 1000 x 300 |
| Peso Netto | 33,2 Kg |
| Bruciatore | 1,8 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |




Conforme alla normativa EN 16647:2016



Scansiona il QR-CODE per la Realtà Aumentata



BxPxH
1080x380x1000 mm
38,5 Kg



DA PAVIMENTO



BIOCAMINO RUBY MODELLO UDINE

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in legno verniciato bianco
- Prodotto già assemblato
- Focolare in acciaio verniciato nero
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità

Cod. Articolo: BIOAUDIN B EAN: 5420020005611

□ Bianco

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|---------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 880 x 1000 x 300 mm |
| Peso Netto | 31 Kg |
| Bruciatore | 1,8 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
1100x400x1000 mm
35 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO CONEGLIANO

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in legno verniciato bianco
- Prodotto già assemblato
- Focolare in acciaio verniciato nero
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità

Cod. Articolo: BIOACONE B EAN: 5420020005628

□ Bianco

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 970 x 960 x 350 |
| Peso Netto | 43,5 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
1010x430x1060 mm
50 Kg





BIOCAMINO RUBY MODELLO PORTOFINO

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio INOX
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma





Cod. Articolo: BIOAPORT A EAN: 5420020005963

Acciaio

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|--------------------|---------------|
| Dimensioni (H x Ø) | 1800 x 460 mm |
| Peso Netto | 10 Kg |
| Bruciatore | 2,0 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



BIOCAMINO RUBY MODELLO KYOTO

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma





Cod. Articolo: BIOAKIOT N EAN: 5420020006328

Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 930x 656 x 415 |
| Peso Netto | 36 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |



BIOCAMINO RUBY MODELLO TOKYO

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma





Cod. Articolo: BIOATOKY N EAN: 5420020006298

Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1235 x 456 x 400 |
| Peso Netto | 32 Kg |
| Bruciatore | 2,0 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |



BIOCAMINO RUBY MODELLO SHANGHAI

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma





Cod. Articolo: BIOASHAN N EAN: 5420020006311

Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1210 x 724 x 362 |
| Peso Netto | 34 Kg |
| Bruciatore | 2,0 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |



DA PAVIMENTO



BIOCAMINO RUBY MODELLO OSAKA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria
Nessuna installazione
Non necessita di elettricità

 Nero

Cod. Articolo: **BIOOSAK N** EAN: **5420020006304**

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1


| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1200 x 760 x 434 |
| Peso Netto | 35 Kg |
| Bruciatore | 2,0 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |



Conforme alla normativa EN 16647:2016



BxPxH
830x500x1280 mm
43 Kg



DA PAVIMENTO



RUBY®

BIOCAMINI DA PARETE SOFFITTO E INCASSO



BIOCAMINO RUBY MODELLO ASOLO


BIOCAMINO DA PARETE O INCASSO

- Struttura in acciaio verniciato e vetro di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Sistema di installazione con possibilità di incasso a parete




| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMASN | 5420020002641 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMASR | 5420020002665 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMASA | 5420020002658 |

- Nero
- Rosso
- Acciaio




Dimensioni
foro per incasso
LxPxH
425x135x426 mm

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 450 x 450 x 180 |
| Peso Netto | 10,2 Kg |
| Bruciatore | 0,9 lt |
| Potenza | 1,5 Kw |



BxPxH
490x230x510 mm
11,7 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO TREVISO


BIOCAMINO DA PARETE O INCASSO

- Struttura in acciaio verniciato e vetro di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Sistema di installazione con possibilità di incasso a parete




| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMTVB | 5420020002719 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMTVN | 5420020002689 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMTVR | 5420020002702 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMTVA | 5420020002696 |

- Bianco
- Nero
- Rosso
- Acciaio



Dimensioni
foro per incasso
LxPxH
625x135x426 mm

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 450 x 650 x 180 |
| Peso Netto | 15 Kg |
| Bruciatore | 1,9 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |



BxPxH
670x240x510 mm
15,5 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO VERONA


BIOCAMINO DA PARETE O INCASSO

- Struttura in acciaio verniciato e vetro di protezione
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Sistema di installazione con possibilità di incasso a parete




| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMVRB | 5420020002887 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMVRN | 5420020002894 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMVRR | 5420020002900 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOCAMVRA | 5420020002870 |

- Bianco
- Nero
- Rosso
- Acciaio



Dimensioni
foro per incasso
LxPxH
825x135x426 mm

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 450 x 850 x 180 |
| Peso Netto | 19,5 Kg |
| Bruciatore | 2,9 lt |
| Potenza | 3,0 Kw |



BxPxH
880x240x520 mm
20,6 Kg

NEW



BIOCAMINO RUBY MODELLO ALTEA

BIOCAMINO DA PARETE O TAVOLO

- Biocamino posizionabile a scelta a parete o in appoggio su tavolo
- Esclusiva fiamma a spirale
- Struttura in acciaio verniciato nero
- Dotato di 3 vetri di protezione
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma




Senza canna fumaria Non necessita di elettricità

■ Nero

Cod. Articolo: BIOPALTE N EAN: 5420020006892

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 240 x 210 x 400 |
| Peso Netto | 6,40 Kg |
| Bruciatore | 0,35 lt |
| Potenza | 0,8 Kw |




BxPxH
450x285x255 mm
7,0 Kg

BIOCAMINO RUBY MODELLO INSERTO

BIOCAMINO DA INCASSO


- Struttura in acciaio verniciato
- Bruciatore regolabile e removibile con fibra e coperchio chiusura fiamma
- Sistema di installazione a incasso



Dimensioni foro:
LxPxH
500x270x505 mm

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 625 x 600 x 300 |
| Peso Netto | 13,5 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



BxPxH
630x340x660 mm
17 Kg



Senza canna fumaria Non necessita di elettricità

■ Nero

Cod. Articolo: BIOBIO60 EAN: 5420020004478

PARETE / SOFFITTO

NEW



BIOCAMINO RUBY MODELLO PALMANOVA

BIOCAMINO DA PARETE

- Biocamino da parete
- Struttura in acciaio verniciato bianco e focolare nero
- Dotato di vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma




Senza canna fumaria Non necessita di elettricità

□ Bianco

Cod. Articolo: BIOPPALM B EAN: 5420020006885

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 648 x 648 x 154 |
| Peso Netto | 13 Kg |
| Bruciatore | 1,0 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |



BxPxH
700x695x200 mm
14 Kg

NEW



BIOCAMINO RUBY MODELLO ELYSIUM

BIOCAMINO DA PARETE

- Biocamino da parete
- Struttura in acciaio verniciato nero e vetro di protezione
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Non necessita di elettricità

■ Nero

Cod. Articolo: BIOPELYS N EAN: 5420020006878


2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 880 x 880 x 200 |
| Peso Netto | 26 Kg |
| Bruciatore | 1,3 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |

Conforme alla normativa EN 16647:2016



Scansiona il QR-CODE per la Realta Aumentata



BxPxH
980x925x245 mm
28 Kg



BIOCAMINO RUBY MODELLO CERVINIA

BIOCAMINO DA SOFFITTO

- Biocamino da soffitto
- Struttura in acciaio verniciato
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio di chiusura fiamma



Senza canna fumaria Non necessita di elettricità

Cod. Articolo: BIOSCERV N EAN: 5420020005567

 Nero

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1

| | |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 1900 x 600 x 400 |
| Peso Netto | 28 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |




Imballo composto da 2 colli



BxPxH
660x460x460 mm
18 Kg



BxPxH
250x250x1570 mm
11,5 Kg



PARETE / SOFFITTO



RUBY® PRODUCT LUNCH



PRODUCT LUNCH

BIOCAMINO RUBY MODELLO OPENCLOSE

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Biocamino da tavolo.
- Struttura in acciaio verniciato
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma.
- Con innovativo sistema di apertura e chiusura a scorrimento.



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità



Conforme alla normativa EN 16647:2016


■ Nero

Cod. Articolo:
BIOTOPEN N

EAN:
5420020006946

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 81 x 570 x 285 Chiuso mm |
| | 81 x 570 x 405 Aperto mm |
| Peso Netto | 5,0 Kg |
| Bruciatore | 0,9 lt |
| Potenza | 1,2 Kw |

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1



PRODUCT LUNCH



PRODUCT LUNCH

BIOCAMINO RUBY MODELLO OPENCLOSE

BIOCAMINO DA TAVOLO

- Biocamino da tavolo.
- Struttura in acciaio verniciato
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma.
- Con innovativo sistema di apertura e chiusura a scorrimento.



Senza canna fumaria Nessuna installazione di elettricità



Conforme alla normativa EN 16647:2016



■ Rame

Cod. Articolo:
BIOTOPEN M

EAN:
5420020006953

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 81 x 570 x 285 Chiuso mm |
| | 81 x 570 x 405 Aperto mm |
| Peso Netto | 5,0 Kg |
| Bruciatore | 0,9 lt |
| Potenza | 1,2 Kw |

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1



PRODUCT LUNCH

BIOCAMINO RUBY MODELLO RIALTO WALL

BIOCAMINO DA PARETE

- Biocamino a parete.
- Struttura in acciaio verniciato e vetro.
- Bruciatore removibile con fibra e coperchio di chiusura fiamma.



Senza canna fumaria Non necessita di elettricità



Conforme alla normativa EN 16647:2016


■ Nero

Cod. Articolo:
BIOPRIAL N

EAN:
5420020006960

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 740 x 860 x 420 mm |
| Peso Netto | 13,0 Kg |
| Bruciatore | 2,2 lt |
| Potenza | 2,0 Kw |

2+1*
GARANZIA
2 ANNI + 1



RUBY® PRODUCT LUNCH



BIOCAMINO RUBY MODELLO DELTA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento.
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione.
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio chiusura fiamma.




■ Nero

Cod. Articolo:
BIOADELT N

EAN:
5420020006908

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 653 x 454 x 377 mm |
| Peso Netto | 19,9 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1



BIOCAMINO RUBY MODELLO DELTA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento.
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione.
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio chiusura fiamma.




□ Bianco

Cod. Articolo:
BIOADELT B

EAN:
5420020006922

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 653 x 454 x 377 mm |
| Peso Netto | 19,9 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1



BIOCAMINO RUBY MODELLO DELTA

BIOCAMINO DA PAVIMENTO

- Biocamino da pavimento.
- Struttura in acciaio verniciato e porta con vetro di protezione.
- Bruciatore removibile e regolabile con fibra e coperchio chiusura fiamma.




■ Bordeaux

Cod. Articolo:
BIOADELT BX

EAN:
5420020006984

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 653 x 454 x 377 mm |
| Peso Netto | 19,9 Kg |
| Bruciatore | 1,5 lt |
| Potenza | 2,5 Kw |

2+1
GARANZIA
2 ANNI + 1



PRODUCT LUNCH



Ethaline[®]



RUBY



Ethaline®

SCOPRITE IL NUOVO BIOETANOLO DI ALTA QUALITÀ.

- ✓ Estremamente puro
- ✓ Fiamma calda e gradevole
- ✓ Alto potere calorifico
- ✓ Accensione rapida
- ✓ Senza fumo e senza odore
- ✓ Ecologico e non inquinante
- ✓ Per biostufe e biocamini
- ✓ Allontana zanzare e insetti
- ✓ Estensione della garanzia

ETHALINE è il nuovo combustibile naturale più pulito,
più puro e con maggiore potere calorifico.
Il meglio per tutte le vostre biostufe e biocamini.



Ethaline®



SOLO
PER BIOSTUFE E
BIOCAMINI

COMBUSTIBILE NATURALE BIOETANOLO ETHALINE

- Combustibile liquido bioetanolo estremamente puro, etanolo > 96% Vol.
- Sviluppa una fiamma calda e gradevole
- Ottimo per tutte le stufe e caminetti a bioetanolo
- Accensione rapida
- Combustione senza fumo e senza odore
- Combustibile ecologico e non inquinante
- Confezione da 1 - 2 - 10 litri

Qualità ★★★★★★

ETHALINE



Ethaline®
garden



SOLO
PER USO IN
ESTERNI

COMBUSTIBILE LIQUIDO BIOETANOLO ETHALINE GARDEN AROMATIZZATO AL LIMONENE

Il combustibile liquido bioetanolo Ethaline Garden aiuta a TENERE LONTANI ZANZARE E FASTIDIOSI INSETTI, creando al contempo, una calda e piacevole atmosfera in giardino. Utilizzabile all'esterno con i biocamini, oggetti d'arredo eleganti e dal design sofisticato che si adattano a qualsiasi ambientazione come verande, portici e zone verdi. Durante la combustione il bioetanolo Ethaline Garden è totalmente inodore e grazie alla massima qualità, produce una fiamma di un intenso colore giallo.

- Confezione da 1 litro

*





GARANZIA
ESTESA PER
12 MESI

Proponiamo di estendere la garanzia della vostra stufa a bioetanolo e biocamino, di ulteriori 12 mesi. Spedendo la garanzia* con 5 tagliandi d'acquisto di combustibile Ethaline (10-2-1 litri) e/o Ethaline Garden, oppure registrandosi al sito: www.tecnoairsystem.it



BRUCIATORE INSERIBILE CON SERBATOIO DEL TROPPO PIENO

Comprendivo di vasca di sicurezza troppo pieno.
Dotato di fibra e coperchio di chiusura/regolazione fiamma.
Asta per regolazione/spengimento fiamma inclusa.

-  Acciaio
-  Acciaio
-  Acciaio
-  Acciaio



| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOBR1TP | 5420020003891 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOBR15TP | 5420020003907 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOBR2TP | 5420020003631 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOBR25TP | 5420020003914 |

| Articolo | Capacità | LxPxH |
|-----------|----------|---------------|
| BIOBR1TP | 1,0 L | 283x103x66 mm |
| BIOBR15TP | 1,5 L | 320x155x60 mm |
| BIOBR2TP | 2,0 L | 320x175x67 mm |
| BIOBR25TP | 2,5 L | 320x200x63 mm |



SERBATOIO ROTONDO (A LATTINA) UNICO STRATO

Serbatoio dotato di fibra.

-  Acciaio
-  Acciaio

| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOSERB03 | 5420020003969 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOSERB05 | 5420020003976 |





| Articolo | Capacità | ØxH |
|-----------|----------|-------------|
| BIOSERB03 | 0,3 L | Ø 80x80 mm |
| BIOSERB05 | 0,5 L | Ø 90x100 mm |

ACCESSORI



SERBATOIO ROTONDO UNICO STRATO

Dotato di fibra e coperchio di chiusura fiamma.
Asta per spegnimento fiamma inclusa.

-  Acciaio
-  Acciaio
-  Acciaio
-  Acciaio

| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOSERB08 | 5420020003983 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOSERB1 | 5420020003990 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOSERB15 | 5420020004003 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| BIOSERB2 | 5420020004010 |

| Articolo | Capacità | ØxH |
|-----------|----------|------------|
| BIOSERB08 | 0,5 L | 125x67 mm |
| BIOSERB1 | 1,0 L | 150x90 mm |
| BIOSERB15 | 1,5 L | 170x112 mm |
| BIOSERB2 | 2,0 L | 180x112 mm |

POMPA MANUALE POMPA ELETTRICA



La pompa manuale permette di riempire il serbatoio in modo facile e veloce. Funziona grazie al sistema del sifone. Semplice ed efficace. Con la pompa elettrica* l'operazione di riempimento diventa ancora più facile: è sufficiente controllare il livello del combustibile e spegnere la pompa quando il serbatoio è pieno.

* Funziona con 2 pile da R20/1,5V (pile non incluse).

- Manuale
- Elettrica

| | |
|----------------|---------------|
| Cod. Articolo: | EAN: |
| SC801A | 5420020001828 |
| Cod. Articolo: | EAN: |
| SC802A | 8424837050045 |



WP12



WP18

Espositore da terra completo:
1 espositore da 72 Pezzi

ACCENDIGAS

- Antivento
- Ricaricabile
- Fiamma regolabile
- Chiusura di sicurezza
- Disponibile nella versione rigida e flessibile e in due pratiche misure.
- Espositore da terra completo di 72 accendigas blisterati (BxPxH 500x310x1615 mm)
- Espositore da banco completo di 24 accendigas sfusi (BxPxH: 210 x 170 x 335 mm)

Espositore da banco completo:
4 confez. da 24 Pezzi

Cod. Articolo: ACCWP12 EAN: 5420020002146

Cod. Articolo: ACCWP18 EAN: 5420020002139



5 PEZZI LEGNO GRANDI DECORATIVI

Tronchi di legno in ceramica pressata adatti per biostufe e biocamini.
Lunghezza 25-40 cm



Cod. Articolo: BIOLEGN05 EAN: 5420020003877



9 PEZZI LEGNO DECORATIVI

Composto da elementi vari tra tronchi di legno e altro materiale in ceramica pressata adatti per biostufe e biocamini.
Lunghezza 8-22 cm circa



Cod. Articolo: BIOLEGN09 EAN: 5420020003860



24 PEZZI GHIAIA BIANCA DECORATIVA

Ghiaia BIANCA in ceramica pressata.
Set da 24 pezzi decorativi per biostufe e biocamini.



Cod. Articolo: BIOGHIAIAB EAN: 5420020003884



24 PEZZI GHIAIA GRIGIA DECORATIVA

Ghiaia GRIGIA in ceramica pressata.
Set da 24 pezzi decorativi per biostufe e biocamini.



Cod. Articolo: BIOGHIAIAG EAN: 5420020004041

ACCESSORI



RISCALDATORI



RUBY PATIO MODELLO A SOSPENSIONE RLT-2000AP

RISCALDATORE INFRAROSSI A SOSPENSIONE CON TELECOMANDO

- Installazione semplice con catena a soffitto.
- Design decorativo ad alta efficienza termica
- Utilizzato come riscaldamento per interni ed esterni
- Il riscaldatore può essere facilmente fissato al gazebo o al soffitto con la catena e il gancio forniti
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO₂.
- Riscaldamento immediato grazie alla lampada alogena infrarossi.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 2000 W |
| Tipo lampada | Alogena |
| Area di riscaldamento: | 12 - 18 m ² |
| Grado di protezione | IP 34 |
| Tipo installazione | a soffitto |
| Dimensioni (PxHxL) | 48,5 x 48,5 x 21,6 cm |
| Peso: | 3,5 kg |



BxPxH
550x550x310 mm
4,5 Kg

■ Nero

Cod. Articolo: RLT-2000AP EAN: 5420020006427

APPESI



RUBY PATIO MODELLO A SOSPENSIONE RGT-1500AP

RISCALDATORE INFRAROSSI A SOSPENSIONE CON TELECOMANDO

- Installazione semplice con catena a soffitto.
- Design decorativo ad alta efficienza termica
- Utilizzato come riscaldamento per interni ed esterni
- Il riscaldatore può essere facilmente fissato al gazebo o al soffitto con la catena e il gancio forniti
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO₂.
- Riscaldamento immediato grazie alla lampada alogena infrarossi.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 1500 W |
| Tipo lampada | Alogena |
| Area di riscaldamento: | 12 - 18 m ² |
| Grado di protezione | IP 34 |
| Tipo installazione | a soffitto |
| Dimensioni (PxHxL) | 42,5 x 42,5 x 25 cm |
| Peso: | 2,9 kg |



BxPxH
485x485x300 mm
3,9 Kg

■ Nero

Cod. Articolo: RGT-1500AP EAN: 5420020006434



RUBY PATIO MODELLO A SOSPENSIONE RG-1500AP

RISCALDATORE INFRAROSSI A SOSPENSIONE

- Installazione semplice con catena a soffitto.
- Design decorativo ad alta efficienza termica
- Utilizzato come riscaldamento per interni ed esterni
- Il riscaldatore può essere facilmente fissato al gazebo o al soffitto con la catena e il gancio forniti
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO₂.
- Riscaldamento immediato grazie alla lampada alogena infrarossi.

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 1500 W |
| Tipo lampada | Alogena |
| Area di riscaldamento: | 9 - 12 m ² |
| Grado di protezione | IP 34 |
| Tipo installazione | a soffitto |
| Dimensioni (PxHxL) | 42,5 x 42,5 x 17,8 cm |
| Peso: | 1,8 kg |




BxPxH
490x490x220 mm
3,4 Kg

■ Nero

Cod. Articolo: RG-1500AP EAN: 5420020006441

RUBY PATIO MODELLO A PARETE-SOFFITTO RPT-XDY



RISCALDATORE INFRAROSSI A SOSPENSIONE CON TELECOMANDO

- Installazione semplice a parete o soffitto.
- Design decorativo ad alta efficienza termica
- Utilizzato come riscaldamento per interni ed esterni
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO2.
- Riscaldamento immediato grazie alla lampada alogena infrarossi.

La nuova LAMPADA "GOLD HALOGEN", rispetto alle normali lampade alogene

- ✓ Garantisce maggiore durata
- ✓ Una migliore efficienza termica
- ✓ Un riscaldamento istantaneo
- ✓ E una maggiore distanza di irraggiamento termico

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 1000 W - 2000 W |
| Tipo lampada | Alogena |
| Area di riscaldamento: | 12 - 18 m ² |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Tipo installazione | a soffitto / parete |
| Dimensioni (PxHxL) | 7,2 x 10,5 x 64,5 cm |
| Peso: | 1,7 kg |

■ Nero

Cod. Articolo:
RPT-XDY

EAN:
5420020006939



BxPxH
685x170x142 mm
2,0 Kg

RUBY PATIO MODELLO A PIANTANA RFC-2000

RISCALDATORE INFRAROSSI A FIBRA DI CARBONIO CON TELECOMANDO

- Grazie all'innovativa lampada a Fibra di carbonio, abbiamo un riscaldamento più efficace, rapido e con una durata di vita superiore alle lampade alogene.
- Installazione a piantana o a parete.
- Design decorativo ad alta efficienza termica, con copertura in alluminio e struttura piantana in acciaio S5304 (che permette il superamento dei test ambientali in riva al mare per 2 anni, senza ruggine)
- Ideale per riscaldare ambienti esterni ed interni.
- Il riscaldatore può essere facilmente posizionato a terra grazie alla piantana regolabile in altezza, oppure fissato alla parete o soffitto.
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO2.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 1500 W - 2000 W |
| Tipo lampada | Fibra di carbonio |
| Area di riscaldamento: | 12 - 20 m ² |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Tipo installazione | piantana - parete/soffitto |
| Dimensioni (PxHxL) | 13,6 x 12,6 x 78,5 cm |
| Peso: | 4,7 kg (lampada) 9,5 kg (piantana) |



PIANTANA
REGOLABILE IN
ALTEZZA

■ Acciaio

Cod. Articolo:
RFC-2000

EAN:
5420020006458

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| LAMPADA | BASE | PALO |
| | | |
| BxPxH:930x230x250 mm Peso: 5,5 Kg | BxPxH:450x450x45 mm Peso: 7,8 Kg | ∅xH:80x108 mm Peso: 2,5 Kg |

RUBY PATIO MODELLO A PIANTANA RP-2000PLUS

RISCALDATORE INFRAROSSI A PIANTANA PER ESTERNI

- Installazione a piantana.
- Design decorativo ad alta efficienza termica, con copertura in alluminio e struttura piantana in acciaio S5304 (che permette il superamento dei test ambientali in riva al mare per 2 anni, senza ruggine).
- Il riscaldatore può essere facilmente posizionato a terra grazie all'ampia base.
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO2.
- Riscaldamento immediato grazie alla lampada alogena.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 1000 W - 2000 W |
| Tipo lampada | Alogena |
| Area di riscaldamento: | 09 - 16 m ² |
| Grado di protezione | IP 34 |
| Tipo installazione | libera a piantana |
| Dimensioni (PxHxL) | 50 x 50 x 230 cm |
| Peso: | 10,6 kg |



■ Nero

Cod. Articolo:
RP-2000PLUS

EAN:
5420020006472

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| LAMPADA | BASE | PALO |
| | | |
| BxPxH:540x540x590 mm Peso: 5,0 Kg | BxPxH:450x450x45 mm Peso: 8,0 Kg | ∅xH:80x183 mm Peso: 2,5 Kg |

RUBY PATIO MODELLO A PIANTANA RP-1500

RISCALDATORE INFRAROSSI A PIANTANA PER ESTERNI

- Installazione a piantana.
- Design decorativo ad alta efficienza termica, con copertura in alluminio e struttura piantana in acciaio S5304 (che permette il superamento dei test ambientali in riva al mare per 2 anni, senza ruggine).
- Il riscaldatore può essere facilmente posizionato a terra grazie all'ampia base.
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente, non produce CO2.
- Riscaldamento immediato grazie alla lampada alogena.

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Potenza (220-240V ~ 50 Hz): | 750 W - 1500 W |
| Tipo lampada | Alogena |
| Area di riscaldamento: | 07 - 12 m ² |
| Grado di protezione | IP 34 |
| Tipo installazione | libera a piantana |
| Dimensioni (PxHxL) | 42,5 x 42,5 x 210 cm |
| Peso: | 10,5 kg |



■ Argento

Cod. Articolo:
RP-1500

EAN:
5420020006489

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| LAMPADA | BASE | PALO |
| | | |
| BxPxH:480x480x320 mm Peso: 4,8 Kg | BxPxH:450x450x45 mm Peso: 8,0 Kg | ∅xH:80x183 mm Peso: 2,5 Kg |

A PIANTANA

"Accendiamo le vostre Passioni"



**LIQUIDO
ACCENDIFUOCO 1L**
ACCENDIFUOCO LIQUIDO
CON TAPPO DI SICUREZZA.



Cod. Articolo: SA12AC EAN: 5420020004157

**48 CUBI ACCENDIFUOCO
100 % VEGETALI**



Accendifuoco a base di legno e oli naturali. A basso impatto ambientale. Non fa fumo ne odore. In confezioni da 48 cubi.



Cod. Articolo: SA72AE EAN: 5420020004096



**72 CUBI ACCENDIFUOCO
100 % VEGETALI**



Accendifuoco a base di legno e oli naturali. A basso impatto ambientale. Non fa fumo ne odore. In confezioni da 72 cubi.



Cod. Articolo: SA12AE EAN: 5420020004102



**RICCIOLI ACCENDIFUOCO 300 GRAMMI
100 % VEGETALI**



Lana di legno e olio naturale. Non produce fumo o cattivi odori. Brucia senza lasciare residui.



Cod. Articolo: SA15AR EAN: 5420020004133



ACCENDIFUOCO



CEPPO DI LEGNA PRESSATA 1 000 GRAMMI



Pulitore specifico per l'impianto di scarico di stufe e caldaie a pellet. La sua combustione e il fumo prodotto, permettono di sgretolare incrostazioni accumulate sulle pareti della canna fumaria e della camera di combustione.



Cod. Articolo: SA8CLP EAN: 5420020006731



PELLET PER RIMOZIONE FULIGGINE 1 000 GRAMMI

Pulitore specifico per l'impianto di scarico di stufe e caldaie a pellet. La sua combustione e il fumo prodotto, permettono di sgretolare incrostazioni accumulate sulle pareti della canna fumaria e della camera di combustione.



Cod. Articolo: SA16PSP EAN: 5420020004140



PULITORE CANNA FUMARIA IN POLVERE 2 BUSTINE DA 90 G DI PRODOTTO PER RIMOZIONE FULIGGINE

Prodotto per eliminare la fuliggine dalla canna fumaria. Formato in polvere, pratico e salvaspazio



Cod. Articolo: SA20PCF EAN: 5420020006717



TRONCHETTO ANTIFULIGGINE PRATICO FORMATO A FORMA DI TRONCO



Facile da accendere
Combustione pulita e con pochissimo fumo
Riduce i depositi di fuliggine
Comodo e sicuro



Cod. Articolo: SA12TAF EAN: 5420020006724



PULIVETRO SPRAY PULIVETRO DA 0,5 LT.

Accendifuoco a base di legno e oli naturali. A basso impatto ambientale. Non fa fumo ne odore. In confezioni da 72 cubi.



Cod. Articolo: SA12PL EAN: 5420020005703

ACCENDIFUOCO

TecnoAir System | idee per vivere meglio



Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland

Tecno Air System srl
Via Piovega, 10 - 31017 - Pieve del Grappa (TV)
Tel: +39.0423.948800 - Fax: +39.0423.948821
info@tecnoairsystem.it

www.tecnoairsystem.it

